

FISSO WALL

distanziali a parete


IT tutte le forme e le dimensioni dei distanziali a parete: nascosti oppure visibili, in ottone con cromatura di qualità, in acciaio inox oppure in materiale plastico. ideale per interni ed esterni, a prova di manomissioni ma anche facili e veloci da cambiare.


wandmontiert

DE alle möglichen und größen der wandmontierten befestigung: verdeckt oder sichtbar, aus messing veredelt, rostfreiem stahl oder kunststoff, für den innen- oder aussenbereich, manipulationsgeschützt oder für den schnellen wechsel.

on the wall

EN all the variety and sizes of wallmounted fasteners: visible or blind, made of plated brass, stainless steel or synthetic material, for inside or outside use, with protection against manipulation or for fast replacement.








fissart

MADE IN EU design by KD



possibilità di aggiustare la posizione del pannello grazie alla ruota dentata

nachjustierung des paneels durch drehung der befestigungsscheibe

easy adjusting after installation: simply rotate the fixing disc

IT fissart è un sistema intelligente, senza cornici e invisibile per appendere quadri, pannelli o cartelli pubblicitari. è composto da un disco di fissaggio e da una placca di montaggio, quest'ultima dotata di elemento staccabile per misurare con precisione e senza metro la distanza dal bordo del pannello e individuare senza difficoltà il punto dove applicare il biadesivo incluso nella confezione. una volta applicato il biadesivo la placa viene attaccata al disco di fissaggio. in caso di necessità può essere anche svitata. il sistema a ruota dentata sul bordo garantisce il fissaggio sicuro del pannello, rende possibile aggiorstarlo dopo il montaggio e fa sì che non si sposti.

DE fissart ist ein cleveres, rahmenloses und unsichtbares aufhängesystem für bilder, paneele oder werbetafeln. das system besteht aus einer montageplatte und einer befestigungsscheibe. die montageplatte ist mit einem randabstandbügel mit abreißhilfe ausgestattet: sie kann deshalb ganz einfach und schnell ohne masstab mit dem gelieferten doppelkleber auf das paneel geklebt werden. das paneel wird sodann in die wandmontierte befestigungsscheibe eingehakt. bei bedarf kann die montageplatte auch aufgeschraubt werden. das zahnradsystem an der montageplatte sorgt dafür, dass das paneel sicher hält und nicht verrutscht. zudem kann das paneel nach der montage einfacher nachjustiert werden.

EN fissart is a smart, frame-free, transparent system for pictures, panels or billboards. it consists of a fixing disc and a mounting plate, which is provided with a removable edge distance clip to easily see the right distance between the edge and the panel, without using a measuring tape. in this way you can easily place the double-sided tape. after you place the tape, the plate is fixed onto the disc. if necessary, you can unscrew it. the gear wheel system guarantees a secure panel fastening and the possibility to adjust it after the installation.



A

fissart

FIA6060

fissart 60x60mm, 10pcs

FIA100100

fissart 100x100mm, 10pcs



applicare il biadesivo alla piastra di montaggio
doppelkleber auf die montageplatte kleben

stick the double-sided tape on the mounting plate



applicare al pannello la placca di montaggio dotata di manico staccabile per misurare la distanza dal bordo del pannello

die montageplatte dank randabstandbügel maßgenau auf das paneel kleben, abreißhilfe abziehen

stick the mounting plate on the panel: it is provided with a removable edge distance clip



attaccare il disco di fissaggio alla parete

befestigungsscheibe an die wand bohren

drill fixing disc on the wall

advantages



sistema di fissaggio per pannelli
wandbefestigungssystem für paneele und tafeln
billboard and panel fastening system



montaggio senza metro
einfachstes anbringen ohne messband dank montagehilfe mit reissvorrichtung
mounting without measuring tape



livellatura: dopo il montaggio regola i dislivelli fino a 5mm
unsichtbar mit schattenfuge
levelling: right after mounting up to 5mm





impedisce ogni spostamento orizzontale del pannello grazie al sistema a ruota dentata
kein horizontales verrutschen dank zahnradsystem
it prevents from horizontal shifting thanks to the gear wheel system





ghost patented

MADE IN EU design by KD



Brass Sy x 20 ! manual



i distanziali in policarbonato possono venir fissati al pannello con della colla, silicone o biadesivo, su materiali adatti, con un certo spessore, è possibile fissare i distanziali con delle viti

abstandhalter können mit geeignetem flüssigkleber,silikon oder doppelkleber befestigt werden. bei entsprechendem material schrauben sie die abstandhalter an

spacers can be mounted to the sign with appropriate glue, silicone or double faced adhesive tape. with adequate material mounting with screws is possible



! si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso. quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale rigorosamente.

! unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.

! every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.

combinations



IT il distanziale invisibile e semplice da montare. per tutti i casi in cui non siano graditi i distanziali visibili e quando si debba o si voglia rinunciare a forare la targa. posizionare sulla targa i distanziali in policarbonato (dotati di alette laterali staccabili per prendere la distanza dal bordo del pannello) e fissarli nella parte posteriore; marcate sulla parete i punti da forare grazie ai piccoli biadesivi e avvitare alla parete i distanziali in nichel; in seguito basterà agganciare la targa al muro esercitando una lieve pressione. fissaggio: a pressione, invisibile, per targhe e pannelli senza fori, veloce da cambiare, semplice da montare. materiale: policarbonato, ottone nichelato.

DE unsichtbare befestigung mit montagehilfe. immer wenn sichtbare halter unerwünscht sind und sie auf löcher verzichten müssen oder wollen. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren, auf der schildrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelkleben an der wand ganz einfach markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. befestigung: klicksystem, unsichtbar, für schilder ohne lochbohrung, schnell gewechselt, einfache montage. material: polycarbonat, messing vernickelt.

EN invisible fastener with fit-up aid. when you want to hide the fastener and you cannot or will not have holes in your sign. post the polycarbonate fastener using the removable leafs on your sign, fasten it with screws, glue, tape or silicone, mark the boreholes on the wall using the smart adhesive stickers, wallmount the spacers and click in the sign. mounting: click system, invisible, for signs without holes, quick to change, easy to mount. material: polycarbonate, brass nickel-plated.



A

ghost

FG4618K


1box

pz/st/pc

20pcs

pixfix 100x100


MADE IN EU design by KD



rimuovere il foglio di protezione del
biadesivo
doppelkleberfolie abziehen
remove adhesive tape foil




incollare pixfix al pannello
pixfix am paneel aufkleben
mount pixfix to the panel



rimuovere la parte di pixfix che va a
parete e montarla
wandhalter abnehmen und wand-
montieren

mount the wall support to the wall



inserire il pannello sul supporto a
parete montato in precedenza
paneel einfach auf wandhalter
einklicken
simply click in your panel



IT pixfix vi entusiasmerà: il vostro pannello può essere fissato a parete in modo completamente invisibile e senza essere forato. grazie all'intelligente sistema di inserimento, i pannelli possono inoltre venir cambiati in qualsiasi momento. pixfix può essere fissato alla targa da esporre già direttamente in officina, così da risparmiare tempo sul luogo del montaggio. le dimesse per il montaggio sono davvero pratiche: si segnano così sul muro i punti dove effettuare i fori con il trapano, senza bisogno di prendere altre misure a vuoto. pixfix si adatta a tutti i materiali perché può anche essere fissato ai pannelli con delle viti. distanza dal muro: 10mm.

DE pixfix wird sie begeistern: ganz ohne lochbohrung und unsichtbar wird ihr paneel befestigt. dank des cleveren einschubsystems können sie die paneele auch jederzeit ganz einfach austauschen. die befestigung von pixfix am paneel kann bereits in der werkstatt erfolgen, so sparen sie zeit bei der montage. praktisch die montageschablone: bohrlöcher werden einfach durch andrücken markiert, ohne umständliches ausmessen. pixfix ist geeignet für alle materialien und lässt sich auch mit schrauben am paneel befestigen. wandabstand: 10mm

EN pixfix will inspire you: without the need for holes in your panel and it secures it invisibly. thanks to the clever insert system you can simply exchange the panels at anytime. you can mount pixfix to your panels already in the work shop, saving time on-site later. the label positioning is convenient: press on the pixfix and drill holes which are simply marked on the wall. pixfix is suitable for all materials and can be also mounted with screws to the panel. distance from wall: 10mm



⚠ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.
quando si sceglie il montaggio con adesivi seguere le istruzioni del manuale
rigorosamente.

⚠ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und
gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen
sie die bedienungsanleitung.

⚠ every application must be tested if suitable for material and weight,
esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.



A

pixfix
FPX100100SY

1pc

pz/st/pc







pixfix safe 150x200

MADE IN EU design by KD

IT con il grande pixfix safe facciamo un grosso salto in avanti: adesso potrete fissare a parete senza doverle forare e con un sistema invisibile anche targhe e pannelli di grandi dimensioni. I pannelli possono essere incollati o avvitati al sistema di fissaggio. il clou: un sistema integrato di chiusura, di sicurezza, può essere attivato, a scelta, dopo il montaggio. in questo modo la targa è a prova di furto. la calamita per tale uso è da ordinare separatamente.

DE mit dem großen pixfix safe gehen wir einen schritt weiter: große platten befestigen sie damit unsichtbar und ohne lochbohrung. paneele können aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. der clou: eine eingebaute sperre kann nach montage optional aktiviert werden. ihr paneel ist damit manipulationsgeschützt und diebstahlsicher montiert. bestellen sie hierzu extra den passenden magneten.

EN with the bigger pixfix safe we go one step further: big panels can be mounted invisibly and without any holes. panels can be fixed with adhesive tape, glue or screws. the chief attraction: an integrated lock can be optionally activated after mounting easily. thus your panel is tamper-and thief-proof mounted. order the matching magnet extra.



A

pixfix safe
FPX150200SY

pz/st/pc

1pc

⚠ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso. quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale rigorosamente.



pixfix
ACALPF

pz/st/pc

magnet, 1pc

⚠ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.


⚠ every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.



sistema brevettato a prova di furto: per fissare il pannello alla parete sarà sufficiente spostare la moneta al suo interno con un magnete, in questo modo il pixfix safe non potrà più essere rimosso. Per sbloccarlo sarà sufficiente avvicinare il magnete al pannello spostando la moneta e facendola tornare nella posizione iniziale, a questo punto sarà possibile rimuovere il pannello.

patente diebstahlsicherung: durch verschieben der innenliegenden münze mit magnet wird das wandmontierte paneel abgeschlossen, der pixfix kann nicht mehr nach oben gezogen werden. zum öffnen einfach mit dem magnet über das paneel fahren, die münze bewegt sich in die ausgangsposition und schon lässt sich das paneel wieder abnehmen.



tamperproof design: by moving the coin inside with magnet the wall mounted panel is locked, the pixfix cannot be moved upwards when locked. for opening simply move the magnet over the panel and the coin turns back into the initial position and the panel can be simply removed.





backframe


MADE IN EU design by KD



IT backframe provvede egregiamente al fissaggio, tra gli altri, di pannelli flessibili e sottili, come per esempio i semi espansi, il forex o l'alluminio, perchè assicura una tenuta perfetta, semplice ed estremamente sicura. particolarmente pratico è il sistema di livellatura che backframe offre e che può essere regolato fino a 10 mm, in modo che il vostro pannello sia sempre appeso diritto in modo perfetto, senza dover rifare il muro per riattaccarlo. offriamo backframe come set completo nei formati più comuni; in caso di richiesta sono disponibili altre lunghezze per formati su misure.

DE backframe sorgt als ein befestigung v.a. für flexible, dünne paneele z.b. aus hartschaum, forex oder aluminium für die nötige versteifung. zugleich befestigt der backframe ihr paneel sicher und einfach. besonders praktisch dabei die nivellierung fürs aufgehängte paneel, die vertikal bis zu 10mm unterschied reguliert, so dass ihr paneel immer gerade hängt ohne dass neu gebohrt werden muss. wir bieten ihnen backframe als komplettes set für gängige formate an. außerdem erhalten sie auch alle seitenlängen extra für weitere formate.

EN backframe is a mounting system especially for thin and flexible panels made of hard-foam, forex or aluminium. it helps to stiffen the panel, while mounting is easy and safe. the leveling system is particularly convenient for the mounted panel, that can even be up to 10mm, so that your panel will always be straight without drilling new holes. we provide you with complete sets for common formats. also available are all lengths extra to create new sizes.



included



4 profili in alluminio anodizzato color argento, 4 angoli in materiale plastico, quantità necessaria per livellatura a parete, cacciavite




4 silber eloxierte aluminiumprofile, 4 kunststoff eckverbinder, entsprechende nivellierungs-wandhaken, inbus-schlüssel

4 silver anodized aluminum profiles, 4 plastic edge connectors, needed quantity of leveling wall hooks, allen key

A

backframe complete set

		description hxb	pz/st/pc
1	FBAFA3	complete set for A3, 1pc	
2	FBAF700500	complete set for 700x500mm, 1pc	
3	FBAFA1	complete set for A1, 1pc	
4	FBAF1000700	complete set for 1000x700mm, 1pc	
5	FBAF14001000	complete set for 1400x1000mm, 1pc	



costruire la cornice, applicare il biadesivo, posizionare la cornice sul muro grazie al sistema di alette laterali per il montaggio, staccare tali alette e attaccare il pannello alla parete.

rahmen zusammenbauen, doppelklebeband aufbringen, rahmen mittels montagehilfen positionieren, montagehilfen abreissen, paneel aufhängen.

assemble the frame, put on the double sided adhesive tape, position the frame with the positioning straps, tear away straps, wall mount the panel



l'angolo della struttura può anche essere avvitato al pannello.

optional kann der eckverbinder auch direkt mit paneel verschraubt werden

you have the option of also screw the edge connector directly to the panel



fissaggio a parete con livellatura: correge dislivelli fino a 10mm dopo il montaggio.

wandbefestigung mit nivellierung: gleicht bis zu 10mm nach montage aus.

wall hook with levelling: evens up to 10mm after wall mount.

ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.

155

backframe wall lock

MADE IN EU design by KD



agganci a parete a prova di furto non livellabili in altezza, materiale plastico

wandhaken mit diebstahlsicherung, nicht höhen-nivellierbar, kunststoff


wall lock with theft protection, without leveling, synthetic



intelligente sistema a prova di furto: montate il wall lock a parete, sia nella parte superiore che in quella inferiore, agganciate il backframe e fissate il grano di sicurezza

clevere diebstahlsicherung: wall lock für oben und unten wandmontieren, backframe einhängen und die obere madenschraube festziehen

intelligent anti-theft system: mount the wall lock for upper and lower side, attach the backframe and close the upper grub screw



a prova di manomissione: con il grano fissato il backframe non potrà essere rimosso

keine chance für langfinger: mit angezogener schraube kann der backframe nicht mehr abgenommen werden

no chance for thieves. with the grub screw tightened the backframe cannot be removed

A wall lock


1 FBAFSH

wall lock, 2pcs



ring kombo

MADE IN EU design by KD



Steel Sy 10kg 80 4

combinations



IT graziosa vite torx in inox, dotata di anellino in acciaio e gommino di protezione per non graffiare il materiale; pieno appoggio anti-scivolo. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino e vite torx in acciaio inox, gommino di protezione.

DE ästhetische edelstahlschraube komplett mit edelstahlring und einlage. kein verkratzen des materials, rutschfeste, satte auflage. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: ring, torxschraube edelstahl, schutzeinlage gummi.

EN appealing stainless steel torx screw complete with stainless steel jacket and inlay. no scratching, non-slip solid seating. mounting: screw system, all-purpose. material: stainless steel ring with rubber, torx screw stainless steel.



A

acciaio | stahl | steel

FRING15KB


Ø15mm, 80pcs

1 box

pz/st/pc

ring steel

MADE IN EU design by KD



Sy 15kg 40 4

combinations



IT rosetta in acciaio massiccio. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox.

DE rosette aus massivem edelstahl. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke. befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl.

EN rosette in solid stainless steel. mounting directly to the wall, for all materials, unlimited thickness. mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: stainless steel AISI304, torxscrew stainless steel.



A

acciaio | stahl | steel

FRG11IX Ø11mm, 40pcs

1 box




pz/st/pc

FRG15IX

Ø15mm, 40pcs

nano

MADE IN EU design by KD



combinations



IT coprivate decorativo avvitabile, per il fissaggio a parete tramite vite di congiunzione. fissaggio: montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: ottone cromato o acciaio inox AISI304, rondella in nylon, vite di congiunzione.

DE stockschraube mit dekokappe. direkte wandmontage, befestigung: front-schraubsystem, für unzugängliche orte, material: messing veredelt bzw. edelstahl AISI 304, nylon-beilagscheibe, stockschraube.

EN hanger screw with decor head. mounting directly to the wall, for hard accessible places. mounting: frontal screw system, material: plated brass or stainless steel AISI 304, nylon washer, hanger screw.


A

	cromo chrom chrome	FNANO15CM*	40pcs	1 box	pz/st/pc
	argento silber silver	FNANO15AR*	40pcs		
	oro gold gold	FNANO15GD*	40pcs		
	acciaio stahl steel	FNANO15IX	40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

micro plast

MADE IN EU design by KD



combinations



IT conveniente coprivate a pressione. montaggio diretta a parete. fissare il coprivate a pressione direttamente sull'anello. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: materiale plastico colorato.

DE preisgünstiges klicksystem. direkte wandmontage, micro dekokappe einfach aufklicken. befestigung: frontales schraub-klicksystem. material: kunststoff farbig.

EN budget-priced fastener with click system. direct wallmounting, simply click the micro head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, material: coloured synthetics.



A

	nero schwarz black	FMISY1000SZ*	Ø12mm, 80pcs	1 box	pz/st/pc
	bianco weiss white	FMISY1500SZ*	Ø15mm, 80pcs		
		FMISY1000WE	Ø12mm, 80pcs		
		FMISY1500WE	Ø15mm, 80pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

micro steel

MADE IN EU design by KD



IT coprivate decorativo in acciaio di qualità. il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivate a pressione. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: anellino in ottone, coprivate in inox AISI304.

DE hochwertige edelstahl dekokappe. paneel mit microhalter direkt wandmontieren. micro dekokappe aufklicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte. material: halter messing, kappe AISI304 edelstahl.

EN high grade stainless steel deco head. mount the material with micro fastener directly on the wall. simply click the deco head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, for hard accessible places. material: fastener brass, head AISI304 steel.



combinations




A

	acciaio stahl steel	FMI1500IX	Ø15mm, 40pcs	1 box	pz/st/pc
--	-------------------------	-----------	--------------	-------	----------



micro alu


MADE IN EU design by KD



IT sistema per il montaggio di pannelli senza distanza dal muro: applicare il fissaggio in ottone con l'anello in gomma al pannello e apporre infine la copertura decorativa. quest'ultima è disponibile in tre colori diversi: oro, nero e argento. l'alluminio è durevole e stabile.

DE für die paneelmontage ohne wandabstand: messungfixierung mit gummiring auf das paneel legen, paneel und fixierung wandmontieren, dekokappe aufklicken, fertig. die dekokappe micro alu gibt es in drei trendigen farben: gold, schwarz und silber in matter optik. das aluminium ist langlebig und beständig.

EN for panel mounting without wall distance: put the brass fixing with o-ring on the panel, wallmount panel and fixing, click on the decorative cap - done. the decorative screw cap micro alu is available in three trendy colours: gold, black and silver in matt surface finish. the aluminium is robust and durable.



advantages



alluminio ad alta resistenza
beständiges aluminium
robust aluminium



possibilità di scelta tra colori opachi e trendy
trendige, matte farben zur auswahl
choice of trendy, matt colours



veloce applicazione della copertura decorativa
dekorkappe schnell montiert
quickly mounted decoration cap



soluzione economica e bella
günstig und gutaussehend
economic and good looking



A micro alu

1set/8pc box 40pc

1	FAL1500AR	fisso micro alu 15mm silver		
2	FAL1500SZ	fisso micro alu 15mm black		
3	FAL1500GD	fisso micro alu 15mm gold matt		




distanziali a parete | wandmontiert | on the wall

fisso



micro

MADE IN EU design by KD



IT elegante coprivate a pressione. per il montaggio veloce e diretto a parete. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: ottone, coprivate con cromatura.

DE edle dekokappe zum aufklicken. für schnelle und direkte wandmontage. befestigung: forntales schraub-klicksystem, für unzugängliche orte. material: messing, kappe veredelt.

EN noble deco head to click on. for quick and direct wall mounting. mounting: frontal screw-clicksystem, for hard accessible places, material: brass, head plated.

combinations




A

	cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
FMI1500CM	Ø15mm, 40pcs		
FMI2500CM	Ø25mm, 40pcs		
argento silber silver			
FMI1500AR	Ø15mm, 40pcs		
FMI2500AR	Ø25mm, 40pcs		
oro gold gold			
FMI1500GD	Ø15mm, 40pcs		

mini

patented

MADE IN EU design by KD



IT sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione. materiale: ottone con cromatura.

DE stecksystem mit arretierung für kleine formate. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: veredeltes messing.

EN plug-interlocksystem for small sizes. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: plated brass.

combinations




A

	cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
FN1506CM	40pcs		
argento silber silver			
FN1506AR	40pcs		
oro gold gold			
FN1506GD	40pcs		

midi patented

MADE IN EU design by KD





Brass
15kg
40
154
9





IT il classico sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di spessore medio. fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione. materiale: ottone con cromatura color oro lucido, cromo lucido o argento satinato.

DE stecksystem mit arretierung für mittlere formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom.

EN plug-interlocksystem for medium sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for signs, panels and boards with medium size. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: brass, gold-, silver- or chrome-plated. wall.





combinations

A

	cromo chrom chrome	
	F1521CM	40pcs
	argento silber silver	
	F1521AR	40pcs
	oro gold gold	
	F1521GD	40pcs



budget

MADE IN EU design by KD



IT economico: premontare il panello tra il distanziale e la parte centrale. avvitare la targa sul posto e posizionare la testina decorativa. fissaggio: sistema a vite, premontaggio. materiale: ottone, bussola nichelata, testina decorativa color oro, cromo o argento satinato.

DE ökonomisch: panele zwischen hülse und wandhalter vormontieren. schild vor ort anschrauben, dekokappe aufdrücken. befestigung: schraubsystem für vormontage. material: messing, hülse vernickelt, dekokappe veredelt in gold, silber und chrom.

EN economical: pre-assemble panels between wall spacer and centerpiece. on site mount the sign to the wall, press on the deco-head. mounting: screwsystem for pre-assembly. material: brass, spacer nickel, deco head gold-, silver- or chrome-plated.

combinations




A

	cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
FBUD1520CM	40pcs		
argento silber silver	40pcs		
FBUD1520AR	40pcs		
oro gold gold	40pcs		
FBUD1520GD	40pcs		

rosett

MADE IN EU design by KD



IT sistema di montaggio su vetro o superfici lisci con colla per distanziatori. per distanziatori fino a Ø25mm. fissaggio: sistema di montaggio su vetro. materiale: alluminio.

DE befestigungshilfe mit klebstoff auf glas und glatten oberflächen für distanzier. für distanziere bis Ø25mm. material: aluminium.

EN spacer mounting aid for glass and smooth surfaces with glue. for spacers with up to Ø25mm. material: aluminium.

combinations




A

	alluminio aluminium aluminium	1 box	pz/st/pc
FROS25AL	4pcs		

zoom

MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a distanza variabile dalla parete. fissare il distanziale alla parete, regolare la distanza dalla parete a piacere, svitando la parte centrale. ideale per il montaggio su pareti irregolari o inclinate. materiale: ottone con cromatura della superficie.

DE stecksystem mit arretierung, stufenlos variabler wandabstand, manipulationsgeschützt. halter an der wand befestigen, wandabstand durch aufschrauben der mittelhüse wie gewünscht einstellen. vor allem zum ausgleich bei unebenen oder schrägen wänden empfohlen. material: messing oberflächenveredelt

EN plug-interlocksystem infinitely variable wall distance, tamper-proof. mount the fastener to the wall, adjust the distance from wall by screwing the middle nut. especially recommended for the levelling of uneven or sloped walls. material: brass, plated.

combinations





A

cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
FZ2027CM	20pcs	
argento silber silver		
FZ2027AR	20pcs	

fixxo bond

patented

MADE IN EU design by KD



IT sistema variabile zigrinato con l'effetto inox, idoneo per l'esterno. l'inserto in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale e può essere personalizzato con stampa o adesivo. materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato.

DE variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt, wetterfest. das gebürstete edelstahl-inlay im kopf verleiht effektvolle optik u. kann mit druck oder aufkleber personalisiert werden. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: mattschwarzes nylon, gebürsteter edelstahl.

EN variable grid-clampsystem with steel-look, weather-proof. the brushed stainless steel inlay of the head gives a special steel look and can be customized with print or label. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: black matt nylon, brushed stainless steel.

combinations



A



cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
FB01621SZ	40pcs	



fisso shot


patented

MADE IN EU design by KD



information

- acciaio inossidabile con rivestimento in materiale sintetico di colore bianco
material: edelstahl mit weißer kunststoffhülse
material: stainless steel with white jacket in synthetics
- diametro testa del distanziale 23mm, distanza pannello dalla parete 32mm
durchmesser kopf 23mm, wandabstand paneel 32mm
diameter head 23mm, wall distance panel 32mm
- per pannelli di spessore compreso tra 2-8mm
für paneelstärken von 2-8mm
for panels with thickness 2-8mm
- peso supportato: 5kg
traglast: 5kg
max. load: 5kg



Il montaggio più veloce della luce! l'elegante distanziatore in acciaio inossidabile a pressione è adatto ad un fissaggio estremamente rapido del pannello. far passare la testa del distanziatore attraverso il foro del pannello e premere fino a che non si sente il click. fisso shot è l'ideale per l'applicazione di pannelli lisci. il sistema innovativo garantisce una sostituzione immediata del pannello, senza l'utilizzo di strumenti: il distanziatore si apre facilmente, sempre con una leggera pressione. fisso shot è ideale per utilizzare pannelli di grandi o piccole dimensioni che necessitano di essere cambiati spesso.

DE montage schnell wie ein schuss! eleganter distanzhalter mit pushsystem für extrem schnelles einspannen von paneelen. distanzhalter aus edelstahl wandmontieren, kopfstück durch das paneel schieben und per knopfdruck einklicken. mit fisso shot spannen sie stufenlos platten verschiedener stärken ein. das innovative system ermöglicht paneelaustausch ohne werkzeug: der clevere distanzhalter öffnet sich einfach wieder per knopfdruck. fisso shot ist ideal für anwendungen mit häufigem wechsel kleiner wie großer paneele.

EN mount it quick as a shot! elegant spacer with push system for extremely quick fixing of panels. wall mount the stainless steel spacer, put the head through the panel and click in place by simply pushing the head. with fisso shot you can stagelessly fix panels with different thicknesses. the innovative systems allows the exchange of panels without any tools: the clever spacers simply opens by pushing the head. fisso shot is perfect for applications that need to exchange panels of small and bigger sizes frequently.



A fisso shot

acciaio | stahl | steel

FST2332IX

1 box

pz/st/pc

20pcs



fissare a parete i distanziali
distanzhalter wandmontieren
wall mount the spacer



appoggiare il pannello
paneel auflegen
put on the panel



inserire la testa del distanziale
nel foro del pannello
kopf durch das paneel in den
distanzhalter stecken



premere semplicemente la testa
del distanziale per fissarlo così
a parete
einfach auf den kopf drücken und
in der wandhülse fixieren
simply push the head to fix it in the
wall spacer

advantages

- fissaggio di pannelli con spessore da 2 a 8mm
platten von 2 bis 8mm stärke
clamp panels with 2 up to 8mm
- sistema innovativo: il cambio del pannello non richiede l'uso di utensili, si chiude semplicemente a pressione
innovatives system: paneeltausch ohne werkzeug, einfach
auf knopfdruck
innovative system: panel exchange without tools, just by
pushing the head
- cambio del pannello estremamente rapido
extrem schneller paneelaustausch
extremely quick panel exchange
- testa del distanziale piatta e sfaccettata in acciaio inox di alta qualità
flacher kopf aus hochwertigem edelstahl mit facetenschliff
flat head made of high-grade stainless steel with faceted surface



combinations

	492		561
--	-----	--	-----







fixxo

patented

MADE IN EU design by KD



fixxo in colore bianco con la testa piatta (FIXXO1621WEFL) per montaggi invisibili di pannelli senza fori.

fixxo weiss mit flachkopf (FIXXO1621WEFL) für die unsichtbare montage ohne lochbohrung.

fixxo white with a flat head (FIXXO1621WEFL) for invisible mounting without holes.

combinations



IT sistema variabile zigrinato. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, premere la testina nel foro e attraverso il pannello. le lamelle elastiche e sottili assicurano un fissaggio perfetto del pannello. la molletta laterale in acciaio blocca la testa del distanziale ed impedisce che la targa possa venir manomessa. fixxo in colore bianco è disponibile anche con la testa piatta (FIXXO1621WEFL) per montaggi invisibili di pannelli senza fori: incollare la testina direttamente al pannello con biadesivo, silicone o colla a due componenti. materiale: policarbonato o nylon cromato. distanza dalla parete: 21mm. spessore del pannello: fino a max 12mm.

DE variables raster-klemmsystem. abstandhalter wandmontieren, kopf durch das paneel schieben und im distanzier einrasten. elastische plättchen sorgen für satte auflage des panneels. manipulationsschutz durch seitlich einschiebbare edelstahlfedern. fixxo weiss erhältlich mit flachkopf (FIXXO1621WEFL) für die unsichtbare montage ohne lochbohrung: material mit doppel-, silikon- oder 2-komponenten-kleber direkt auf dem kopf befestigen. material: transparentes polycarbonat bzw. farbiges oder verchromtes nylon. wandabstand: 21mm. plattenstärke: bis max.12mm.

EN variable grid-clampsystem. wallmount the spacer, put the head through the panel and snap in the spacer. elastic small plates keep the panel solid seated. retractable stainless steel spring prevents from manipulation. fixxo white is available also with a flat head (FIXXO1621WEFL) for invisible mounting without holes: fix the panel with adhesive tape, silicone or superglue directly on the fixxo head. material: transparent polycarbonate resp. coloured or plated nylon. wall distance: 21mm. sign thickness: up to 12mm.


A

nero satinato schwarz matt black matt	1box	pz/st/pc
FIXXO1621MSZ*	40pcs	
grigio satinato grau matt grey matt		
FIXXO1621GR*	40pcs	
color vetro glasgrün glassgreen		
FIXXO1621GG	40pcs	
bianco weiss white		
FIXXO1621WE*	40pcs	
FIXXO1621WEFL*	40pcs	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

peso

MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio per lastre di grandi dimensioni e spessori, adatto anche per l'utilizzo in ambienti architettonici. fissaggio: sistema di fissaggio a vite, montaggio frontale. materiale: ottone cormato, vite a brugola in acciaio inox, rondelle in poliuretano.

DE schraubsystem für grossformatige und schwere paneele, auch im architektonischen bereich. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: messing veredelt, inbusschraube edelstahl, PUR-beilagscheiben. .

EN screwsystem for large-format and heavy panels. especially used also in the range of architecture. mounting: screw system, frontal mounting. material: plated brass, stainless steel allen screw, PUR washer.



A



cromo | chrom | chrome

FPESO4053CM *

1pc

argento | silber | silver

FPESO4053AR *

1pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

distanziali a parete | wandmontiert | on the wall

fisso



maxi patented

MADE IN EU design by KD

Brass 10kg 20 9



IT sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza per grandi formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di grandi dimensioni e spessori. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: ottone con cromatura della superficie.

DE stecksystem mit arretierung für grosse formate. halter an der wand befestigen, material auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für grossflächige schilder, platten, paneele und borde höherer stärke. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt.

EN plug-interlocksystem for big sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for signs, panels and boards with bigger size. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: plated brass.

A


	cromo chrom chrome FM2525CM	20pcs	1 box	pz/st/pc
	argento silber silver FM2525AR	20pcs		
	oro gold gold FM2525GD	20pcs		

combinations



corner

MADE IN EU design by KD



Brass 5kg 20

IT sistema di fissaggio angolare con chiusura di sicurezza, senza fori. materiale: ottone con cromatura.

DE Eckhalter, klemmsystem mit arretierung, ohne bohrung und manipulationsgeschützt. material: messing veredelt.

EN corner fastener without hole, clamp-interlocksystem, tamper-proof. material: plated brass.



combinations



496-497

A

cromo | chrom | chrome

FC2525CM*

20pcs

1 box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FC2525AR*

20pcs

1 box

oro | gold | gold

FC2525GD*


20pcs

1 box

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

border

MADE IN EU design by KD



Brass 5kg 20

IT sistema di fissaggio laterale con chiusura di sicurezza., senza fori. materiale: ottone con cromatura

DE randhalter klemmsystem, ohne bohrung, manipulationsgeschützt. material: messing veredelt.

EN border fastener clamp system, tamper-proof, no holes. material: plated brass.



combinations



496-497

A

cromo | chrom | chrome

FB2525CM

20pcs

1 box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FB2525AR

20pcs

1 box




safe

MADE IN EU design by KD

IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza, veloce da montare. prima del montaggio inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc, montare i distanziali alla parete. le rondelle assicurano un fissaggio perfetto del pannello. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali, inserire la moletta per bloccare la testa contro la manipolazione. per lastre, targhe e pannelli di spessore medio. montaggio semplice e veloce. fissaggio: sistema zigrinato, con chiusura laterale di sicurezza. materiale: acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato.

DE variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt und schnell. köpfe vor der montage durch das paneel und die pvc-scheibe stecken, hülsen an der wand befestigen. pvc-scheiben sorgen für satte auflage und halten die köpfe im paneel. köpfe dann einfach aufklicken. metallklemme einschieben und das paneel im halter gegen manipulation sichern. für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke, schnelle, bequeme montage. befestigung: raster-klemmsystem mit arretierung, manipulationssicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt.

EN variable grid-clampsystem, tamper-proof, quickly mounted. put the head through panel and washer, wallmount the spacers. the weak pvc washer secures full bearing of the panel and also holds the heads in the panel before mounting. now plug the heads into the spacers and insert the spring for secure and tamper-proof hold. for signs, panels and boards with medium size, mounting is quick and convenient. mounting: variable grid-clampsystem, tamper-proof. material: stainless steel or brass, silver- or chrome-plated.



Brass Steel Pvc 15kg 40 9



combinations



492



561



468



541



496-497




A

	cromo chrom chrome FSF1520CM*	1 box	pz/st/pc
		40pcs	
	argento silber silver FSF1520AR*	40pcs	
	acciaio stahl steel FSF1520IX*	40pcs	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

fast

MADE IN EU design by KD



Brass
15kg
40
9



IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza frontale, veloce. montare i distanziali alla parete, inserire la molla. inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc. le rondelle assicurano un fissaggio perfetto del pannello. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. per fissare avvitare le testine di 90°. il fissaggio è anche possibile centrale nel pannello grazie al sistema di fissaggio frontale tramite la testina.

DE variables raster-drehsystem, frontale sicherung, schnell. hülse wandmontieren, feder einschieben. köpfe durch das paneel und die pvc-scheibe stecken, pvc-scheiben sorgen für satte auflage. köpfe dann einfach aufklicken und mit 90° dreh sichern. verwendung auch mittig in paneelen möglich, da die sicherung mit dem kopf selbst und nicht der hülse erfolgt.

EN variable grid-turnsystem, frontal lock, quick. wallmount the spacers, insert the spring. put the head through panel and washer. the weak pvc washer secures full bearing of the panel. now plug the heads into the spacers and rotate the heads 90° for locking. thanks to the frontal locking system with the head, the mounting in the center of panels is possible.



combinations

	492		561
	468		541



A

cromo | chrom | chrome

FFA1320CM*

40pcs

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FFA1320AR*

40pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrant reicht | while stock last



rapid

patented

MADE IN EU design by KD

IT rivoluzionario sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza. solo pochi giri saranno sufficienti per allargare la testina ed assicurare la targa sul distanziale. completo di rondelle „cuscinetto“ elastiche. materiale: zamac in diverse finiture.

DE revolutionäres steck-klemmsystem mit manipulations-schutz. dank speziellen designs genügen wenige umdre-hungen der madenschraube, der halter wird in der hülse aufgespreizt und gesichert. elastische beilagscheiben für satte auflage. veredelter metalldruckguss.

EN revolutionary tamperproof plug interlock system. just few turns of the allen screw will spread the head pin, fasten-ing the panel to the standoff. elastic washers for a tighter fit. material: plated die-cast metal.



facile da usare, semplice e veloce: completi di grano già nella sua sede

anwenderfreundlich, einfach und zeitsparend: vormontierte maden-schraube.

user-friendly, hassle-free and time saving: pre-assembled allen screw



design intelligente: pochi giri del grano allargano la testina, semplice e sicuro.

cleveres design: halter wird in der hülse mit wenigen umdrehungen gesichert.

clever design: head is spread with few turns in the spacer, fixing the panel safely




combinations



492



561



496-
497

A

cromo | chrom | chrome

FRA1520CM

40pcs

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FRA1520AR

40pcs

oro | gold | gold

FRA1520GD

40pcs

rame satinato | kupfer matt | matt copper

FRA1520MCO

40pcs

steel look | steel look | steel look

FRA1520IX

40pcs



bronzo veneziano | bronze veneziano | venetian brass

FRA1520VB

40pcs

three | four | six

MADE IN EU design by KD



IT fissi three, fissi four o fissi six vi offrono un design stravagante e particolare: in metallo pregiato e disponibili nei colori più attuali, sono i veri e propri gioielli della linea fissi. fissaggio con grano laterale a prova di manomissione.

DE extravagant und ganz besonderes design bieten fissi three, fissi four oder fissi six: aus hochwertigem metalldruck guss und in topaktuellen farben sind sie die schmuckstücke der fissi linie. stecksystem mit manipulationsschutz und fallsicherung.

EN fancy and a very special design you find with fissi three, fissi four and fissi six: made of high-grade die cast metal and in up-to-date finishes these fixings are the real gems of the fissi line. tamper-proof plug-system with fall arrester.



A

	cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
(A)	FFT1621CM*	40pcs	
(B)	FFF1621CM	40pcs	
(C)	FFS1621CM	40pcs	
	argento silber silver		
(A)	FFT1621AR*	40pcs	
(B)	FFF1621AR	40pcs	
(C)	FFS1621AR	40pcs	
	oro gold		
(A)	FFT1621GD*	40pcs	
(B)	FFF1621GD	40pcs	
(C)	FFS1621GD	40pcs	

	rame satinato kupfer matt matt copper	1box	pz/st/pc
(A)	FFT1621MCO*	40pcs	
(B)	FFF1621MCO	40pcs	
(C)	FFS1621MCO	40pcs	
	steel look steel look steel look		
(A)	FFT1621IX*	40pcs	
(B)	FFF1621IX	40pcs	
(C)	FFS1621IX	40pcs	
	bronzo veneziano bronze veneziano venetian brass		
(A)	FFT1621VB*	40pcs	
(B)	FFF1621VB	40pcs	
(C)	FFS1621VB	40pcs	



* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last




cubix

MADE IN EU design by KD




information


1




20mm distanza da parete
20mm wandabstand
20mm wall distance



2



30mm distanza da parete
30mm wandabstand
30mm wall distance



IT semplice e elegante! cubix propone un design moderno ed elegante al cubo! il distanziale è realizzato in metallo pressofuso di alta qualità con effetto di acciaio spazzolato. cubix convince grazie alla testina super sottile e al sistema antifurto realizzato tramite una brugola che garantisce la chiusura di sicurezza. cubix è realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici e quindi è perfetto sia per l'uso interno che esterno.

DE einfach und elegant. cubix das ist modernes design in würfelform: der extra flache kopf passt sich perfekt an jedes paneel an. der hochwertige metalldruckguss in gebürsteter edelstahl optik sieht nicht nur gut aus, er ist auch langlebig und robust. das praktische stecksystem mit manipulationsschutz verfügt über eine zusätzliche sicherung, die den kopf auch bei loser madenschraube in der wandhülse hält. mit cubix treffen sie eine stilsichere wahl für das elegante ambiente!

EN simple and elegant! cubix represents modern design in a special form: the extra flat head matches perfectly with every kind of panels. the high-grade metal die-cast in brushed steel look is not only only longliving and robust but also really good-looking. the convenient and tamper-proof plug-interlock system has a extra covering that will prevent the head from falling down even with a loose grub screw. choose cubix you show a sense of taste for the elegant ambience!



materiale: metallo pressofuso
superficie impreziosita dall'effetto di acciaio spazzolato

*materiale: metalldruckguss
veredelte oberfläche in gebürsteter edelstahl optik*

material: die-cast metal
surface finish with brushed steel look


A cubix

description hxb


1box

pz/st/pc


1	FCB2020IX	cubix 20x20mm, inox, 40pc		
2	FCB3030IX	cubix 30x30mm, inox, 20pc		



fissare il distanziale alla parete
wandhülse wandmontieren
mount the spacer to the wall



posizionale il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello
paneel auflegen und kopf durch das paneel in den halter stecken
put on the panel and plug the head through the panel into the fastener



mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern
completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza
fix the head in the fastener with the grub screw

advantages

- testina super sottile
extra flacher kopf
extra slim head
- sistema antifurto
manipulationsschutz
anti-theft system
- chiusura di sicurezza
fallsicherung für den kopf
fall arrester for head
- montaggio veloce grazie alla brugola premontata
schnelle montage durch vormontierte madenschrauben
fast mounting thanks to pre-assembled grub screws




combinations

	492		561
--	-----	--	-----



mix alu

MADE IN EU design by KD



IT elegante sistema a vite in alluminio. montare il distanziale a muro e, dopo aver posizionato la targa, avvitare la testina sul distanziale. la testina è dotata di un fornellino laterale che ne facilita l'avvitamento. a prova di impronte digitali. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale. materiale: alluminio anodizzato in color argento, oro, nero e titanio.

DE elegantes schraubensystem aus alu. halter wandmontieren, kopf durch das paneel in den halter schrauben. seitliche lochbohrung für verschauben des kopfes. fingerabdruck-resistent. befestigung: schraubensystem, frontale montage. material: matt eloxiertes aluminium in silber, gold, schwarz und titan.

EN elegant aluminium screwsystem. wallmount the fastener, screw the head through the sign into the fastener. head with lateral hole for easy screwing. fingermark-proof. mounting: screw-system, frontal mounting. material: satin anodized aluminium in silver, gold, black and titan.



combinations



A

argento | silber | silver

	1box	pz/st/pc
A: FMX1313AL	40pcs	

B: FMX1320AL

	1box	pz/st/pc
B: FMX1320AL	40pcs	

nero | schwarz | black

	1box	pz/st/pc
nero schwarz black FMA1320MSZ	40pcs	

oro | gold | gold

	1box	pz/st/pc
oro gold gold FMA1320MGD	40pcs	

titanio | titan | titan

	1box	pz/st/pc
titanio titan titan FMA1320TI*	40pcs	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



484



486



488



490



492-94



495



496



496



498



498





499

wall
452-501steel
502-511synthetics
512-521ceiling-
flags
522-537special
538-547

mix alu

MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio a vite per grandi pannelli che offre una maggiore distanza dal muro. specifica conformazione per un facile posizionamento del pannello. resistente alle impronte lasciate dalle dita. fissaggio: sistema di fissaggio a vite, montaggio frontale. materiale: alluminio anodizzato in oro, argento, nero e titanio.

DE schraubensystem für grössere paneele mit mehr wandabstand. hülsenhal für leichtes positionieren des paneels. fingerabdruck-resistant. befestigung: schraubensystem, frontale montage. material: matt eloxiertes aluminium in silber, gold, schwarz und titan.

EN aluminium screw system for bigger panels with more distance to the wall. easy positioning of the panel thanks to the neck on the wall support. fingermark proof. mounting: screw system, frontal mounting. material: satin anodized aluminium in silver, gold, black and titan.



A

argento | silber | silver

A: FMA1818AR 40pcs 1box pz/st/pz

B: FMA2330AR 20pcs

nero | schwarz | black

A: FMA1818MSZ 40pcs

B: FMA2330MSZ 20pcs

oro | gold | gold

A: FMA1818MGD 40pcs

B: FMA2330MGD 20pcs

titano | titan | titan

A: FMA1818TI* 40pcs

B: FMA2330TI* 20pcs



* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

distanziali a parete | wandmontiert | on the wall

fisso



mix


MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio a vite – una vasta scelta. fisco mix offre la soluzione piú pratica per il fissaggio di lastre in posti poco accessibili come nicchie o angoli interni. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e avvitarla per completare il fissaggio. materiale: ottone con cromatura

DE schraubensysteme - die grosse auswahl. fisco mix bietet die praktische lösung plattenmaterial an schwer zugänglichen orten wie nischen oder innenecken zu montieren. halter wandmontieren, kopf durch das paneel stecken und in den halter schrauben. material: messing oberflächenveredelt


EN screwsystems - a wide choice. fisco mix is the convenient choice when you have to mount panels in niches and corners that are hard to reach. wallmount the fastener, put the head through the sign and screw it into the fastener. material: plated brass



set 4pcs
set 2pcs
set 1pcs

diametro | durchmesser | diameter
distanza muro | wandabstand | wall distance
foro | gewinde | thread
colore | farbe | colour

FMX 1319M8GD



oro | gold | gold 1box pz/st/pc

cromo | chrom | chrome

FMX1313M8CM 40pcs

argento | silber | silver

FMX1313M8AR 40pcs



	A	B	C	D
FMX1313	13	13	8	5



oro | gold | gold 1box pz/st/pc

cromo | chrom | chrome

FMX1319M8CM 40pcs

argento | silber | silver

FMX1319M8AR 40pcs



	A	B	C	D
FMX1319	13	19	8	10



cromo | chrom | chrome 1box pz/st/pc

FMX1925M12CM 20pcs

argento | silber | silver

FMX1925M12AR 20pcs



	A	B	C	D
FMX1925	19	25	12	14


combinations



492



561



496-497



A

cromo chrom chrome		1box	pz/st/pc
FMX1930M12CM	20pcs		
argento silber silver			
FMX1930M12AR	20pcs		



	A	B	C	D
FMX1930	19	30	12	18

A

cromo chrom chrome		1box	pz/st/pc
FMX2530M12CM*	20pcs		



	A	B	C	D
FMX2530	25	30	12	18

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

A

oro gold gold		1box	pz/st/pc
FMX2550M12GD*	10pcs		
cromo chrom chrome			
FMX2550M12CM	10pcs		
argento silber silver			
FMX2550M12AR	10pcs		



	A	B	C	D
FMX2550	25	50	12	25

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

A

cromo chrom chrome		1box	pz/st/pc
FMX3030M12CM*	10pcs		
argento silber silver			

	A	B	C	D
FMX3030	30	30	12	15

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

A

oro gold gold		1box	pz/st/pc
FMX3060M12GD*	10pcs		

	A	B	C	D
FMX3060	30	60	12	30

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

A

oro gold gold		1box	pz/st/pc
FMX4040M12GD*	6pcs		
cromo chrom chrome			
FMX4040M12CM*	6pcs		

	A	B	C	D
FMX4040	40	40	12	25

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

oro gold gold		1box	pz/st/pc
FMX4080M12GD*	6pcs		

	A	B	C	D
FMX4080	40	80	12	30

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

distanziali a parete | wandmontiert | on the wall



fisso





steel 13

MADE IN EU design by KD



combinations



IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with facet cut.

A

acciaio | stahl | steel



1box

pz/st/pc


A: FS1315IX 40pcs

B: FS1320IX 40pcs

C: FS1330IX 20pcs

steel 15

MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature

DE hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with facet cut.



A

acciaio | stahl | steel

FS1515IX

1box


pz/st/pc

combinations



steel 20

MADE IN EU design by KD



Steel 15kg 40 9

IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati medie. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung, für mittlere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for middle sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut

combinations

492 561 468 496-497



A

acciaio | stahl | steel
FS2020IX


40pcs

1box

pz/st/pc

steel 25

MADE IN EU design by KD



Steel 15kg 20 9

IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati grandi. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für grosse formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for big sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.



combinations

492 561 496-497



A

acciaio | stahl | steel
FS2525IX


20pcs

1box

pz/st/pc

steel 50

MADE IN EU design by KD



combinations

492 561 496-497



A

acciaio | stahl | steel
FS5050IX


1pc

pz/st/pc




clamper

MADE IN EU design by KD



AI 1




information

montare la parte posteriore di clamper alla parete. applicare il pannello in vetro unito alla parte anteriore del profilo. bloccare il pannello in questa posizione avvitando i grani posti nella parte sottostante.

ein profil wandmontieren, das paneel in das zweite profil geben, in das wandmontierte profil einhaken und mit madenschrauben fixieren.

wall mount one profile, insert the panel in the second profile, hook it into the wall mounted profile and fix with allen screws.



IT clamper è un sistema ad incastro funzionale e applicabile senza effettuare fori. una volta montata la parte posteriore del profilo alla parete non resterà che applicarvi il pannello in vetro unito alla parte anteriore di clamper e bloccare il tutto avvitando i grani posti nella parte sottostante del profilo. clamper è disponibile in diverse misure, può essere utilizzato sia in modo mono che bifacciale. oltre che al profilo, KD mette a sua disposizione pannelli in vetro temperato disponibili nei formati più diffusi. il profilo clamper è in alluminio anodizzato in color argento.

DE variables klemmsystem, ohne bohrung. ein profil wandmontieren, das zweite einhaken, paneel auflegen und mit madenschrauben fixieren. paneels diverser stärken werden ohne bohrung sicher befestigt. sie können clamper in verschiedenen längen, ein- oder mehrseitig, im sandwichsystem oder mit einzelpaneelen verwenden. befestigung: klemmsystem ohne bohrung, manipulationssicher. material: silber eloxiertes aluminium. .

EN elegant clamp system, no holes. wall mount one profile, hook in the second, put on the panel and fix with allen screws. panels of different thicknesses are safely fastened without holes. you can use clamper in different lengths, on one or two sides, as sandwich system or with single panels. we provide you also with tempered glass panels in the most common sizes. mounting: variable clampsystem, tamper-proof. material: silver anodized aluminium.

A clamper

clamper

FCL25

clamper, 25mm,4pc

pz/st/pc

FCL60

clamper, 60mm,1pc

FCL100

clamper, 100mm,1pc

FCL200

clamper, 200mm,1pc

FCL300

clamper, 300mm,1pc

FCL400

clamper, 400mm,1pc

FCL600

clamper, 600mm,1pc

FCL900

clamper, 900mm,1pc

FCL2000*

clamper, 2000mm,1pc

tempered glass

FCL150150VE

glass, 150x150x4mm,1pc

pz/st/pc

FCL150300VE

glass, 150x300x4mm,1pc

FCL300450VE*

glass,300x450x4mm,1pc

FCL450600VE*

glass, 450x600x4mm,1pc

FCL200200VE

glass, 200x200x4mm,1pc

FCL200400VE*

glass, 200x400x4mm,1pc

FCL250250VE*

glass, 250x250x4mm,1pc

FCL170370VE*

glass, 170x370x4mm,1pc


* fino ad esaurimento scorte | solange vorrakt reicht | while stock last

FCL2000 senza fori e viti | FCL2000 ohne lochbohrungen und schrauben | FCL2000 without holes and screws



clamper support



MADE IN EU design by KD



la distanza dei fori nel fissaggio clamper può variare, quindi prima di forare il pannello si prega di prendere le misure direttamente con il fissaggio clamper utilizzato.

abstände der bohrungen bei fissa clamper, können variieren, daher masse für paneelbohrung direkt bei den verwendeten fissa clamper abnehmen.

the distance of the holes on fissa clamper can vary, therefore check the distance for panel holes directly with the fissa clamper used.



IT per il fissaggio perpendicolare di pannelli singoli, clamper support si fissa facilmente inserendo la lastra nei fori predisposti. se usato in combinazione con pannelli debitamente piegati e con clamper, potete creare anche della segnaletica a bandiera o a soffitto. materiale: alluminio.

DE für die senkrechte befestigung von einzelpaneelen, clamper support einfach in die lochbohrungen einsetzen. mit entsprechend gebogenen paneelen können sie clamper mit dem clamper support auch für decken- oder fahnensticker einsetzen. material: aluminium.

EN for the upright mounting of single panels you can simply insert the clamper support into the holes. clamper support even turns your clamper with shaped panels into a flag or ceiling sign support. material: aluminium.





A
acciaio | stahl | steel
FCL02AL

clamper support, 2pcs



unico

MADE IN EU design by KD



information

- materiale: sintetico caricato vetro, bianco, cover in argento opaco

material: kunststoff glasverstärkt, weiß, abdeckungen in silber matt

synthetic glas fiber reinforced, white, side caps silver matt

- capacità di carico: max 5kg, per materiali rigidi come vetro o pietra utilizzare solo come cartelli a porta/a parete.


traglast: max. 5kg, für harte materialien wie glas oder stein nur als türschild einsetzen

max. load 5kg, for hard materials such as glass or stone use only as door sign

- spessore massimo del pannello: 4mm, per pannelli di spessore maggiore, è incluso anche un supporto di rafforzamento.

paneelstärke max. 4mm, für paneele <4mm verstärkungsplättchen inkl.


panel thickness max. 4mm, for panels <4mm fortification pad incl.




IT universale, innovativo e velocissimo: fisso unico – tutto in uno! con il sistema di fissaggio unico è possibile trasformare qualsiasi pannello in un cartello a soffitto, a bandiera, a parete e su qualsiasi supporto orizzontale. il sostegno in plastica è adatto per pannelli di vari materiali: basta inserire il pannello nel supporto nel modo che si desidera, fissarlo con una vite senza testa e fare una leggera pressione sulle cover. unico è un sistema conveniente perfetto per qualsiasi cartello.

DE universell, innovativ und schnell: fisso unico - einer für alles! mit dem befestigungssystem unico können sie paneele zu decken-, fahnen-, top- oder türschildern machen. in den kunststoffhalter spannen sie paneele unterschiedlicher materialien ein: legen sie das panel je nach montageart in die halterung ein, fixieren sie es mit madenschrauben und klicken dann die abdeckkappen auf. mit dem kostengünstigen unico system sind ihrer beschilderung kaum grenzen gesetzt.

EN universal, innovative and quick. fisso unico - one for all! with the fixing system unico you can turn your panels into ceiling, flag, top or door signs. the white support can hold panels of different materials: insert the panel according to the choosen version into the support, fix it with the grub screws in place and then click on the covers. with the economic unico supports your signage is well placed.



- [1] lateral cover cap
- [2] central support
- [3] fortification pad
- [4] lateral cover cap
- [5] panel




A unico

	2 pz/st/pc	20 pz/st/pc
FUC6025AR	fisso unico gray, 20pcs	
FUC6025BL	fisso unico signal blue, 20pcs	
FUC6025RE	fisso unico traffic red, 20pcs	
FUC6025YE	fisso unico traffic yellow, 20pcs	
FUC6025GR	fisso unico traffic green, 20pcs	



advantages


- sistema di fissaggio innovativo e universale
innovatives, universelles befestigungssystem für schilder
innovative and universal mouting system for signs
- 4 possibilità di utilizzo: a soffitto, a bandiera, a parete, su supporti orizzontali
4 einsatzmöglichkeiten: decken-, fahnens-, top- oder türschild
4 possible application: ceiling, flag, top or door sign
- perfetto per tutti i tipi di pannelli leggeri senza fori
perfekt für alle arten von leichten paneelen ohne lochbohrung
perfect for all kinds of lightweight panels without holes



montare il supporto per il pannello alla parete.
paneelhalterung wandmontieren
wallmount the panel support

inserire il pannello, eventualmente anche il supporto di rafforzamento, fissare con una vite senza testa.
paneel einsetzen, evtl. verstärkung dazu, mit madschrauben fixieren

insert panel, in case add the fortification pad, fix with grub screw




scelta di colori | farbauswahl | choice of colors

RAL 5005	RAL 6024	RAL 3020	RAL 1023
----------	----------	----------	----------



clip rail


MADE IN EU design by KD



Il pratico binario per il montaggio è dotato di dadi che si possono inserire nella cava, con un semplice clic, anche dopo l'installazione. i dadi di materiali plastico si possono spostare verticalmente sul binario in qualsiasi momento, facendo risparmiare tempo e denaro. cliprail si rivela essenziale soprattutto in caso di montaggio di molte targhe o quando la segnaletica debba venir cambiata con frequenza: il binario rimane sempre posizionato dove è stato montato. è necessario forare la parete solo una volta, le targhe possono poi essere cambiate o spostate facilmente sullo stesso binario. realizzato in alluminio anodizzato.

DE die praktische montageschiene mit nutsteinen zum einfachen einklippen auch nach erfolgter montage. die kunststoff-nutsteine lassen sich vertikal jederzeit verschieben. zeit- und kostensparend, dabei immer exakt positioniert ist cliprail einfach praktisch bei montage von mehreren paneelen oder wenn schilder häufiger gewechselt werden. die wandbohrungen müssen nur einmal gemacht und die schilder können leicht ausgetauscht werden. aus silber eloxiertem aluminium.

EN the convenient mounting rail with sliding blocks that you can easily clip in even after wall mount mounting. the synthetic sliding blocks can be positioned anytime. saves time and money and always perfect in position, cliprail is simply perfect when you mount more panels or you want to exchange signs more often. the holes in the wall you need to drilled only once and the plates can be exchanged easily. cliprail is made of anodized aluminium.




A

alluminio | aluminium | aluminium

FCR1400

pz/st/pc
clip rail, 1400mm






x-man

MADE IN EU design by KD




(Sy) x 2



fissaggio di pannelli con viti.
panelbefestigung mit schrauben.
panel mounting with screws.



fissaggio di pannelli con il distanziale zigrinato fixxo.
panelbefestigung mit fixxo klicksystem.
panel mounting with fixxo click-in.



fissaggio invisibile di pannelli con ghost oppure con fixxo (FIXXK16WEFL).
unsichtbare panelbefestigung mit ghost oder fixxo (FIXXK16WEFL).
invisible panel mounting with ghost or fixxo (FIXXK16WEFL).



fissaggio dei pannelli con anellini di silicone.
panelbefestigung mit silikon-ringen.
panel mounting with silicone oring.



combinations



492



561



A

chiaro | klar | clear

FXMAN1885*

1box

pz/st/pc

2pcs



col. vetro | glasgrün | glassgreen

FIXXK16GG*

40pcs



bianco | weiss | white

FIXXK16WEFL*

40pcs



chiaro | klar | clear




FGK4618K*

20pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

wall-style

MADE IN EU design by KD



IT style, sistema di informazioni modulare a parete. regolare le astine del diametro di Ø6mm secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei due diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variare la lunghezza del sistema a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. è possibile montare i pannelli frontalmente o lateralmente, grazie alla scelta dei distanziali. la lunghezza e la larghezza del sistema di informazioni sono variabili in qualsiasi momento grazie alla modularità degli elementi. materiale: ottone cromato lucido. distanza dalla parete: 18mm. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. foro del pannello: Ø4mm.

DE style, modulares infosystem für die wand. die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der von 300mm und 400mm sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. frontale oder seitliche paneelmontage je nach wahl des halters. jederzeit in länge und höhe erweiterbar durch die modulare bauweise. material: messing verchromt. wandabstand: 18mm. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.

EN style, modular information system, wallmounted. according to your needed length, screw the Ø6mm bars together. by combining the two lengths (300mm and 400mm) starting from 600mm all heights in 100mm-steps are possible. panels can be mounted lateral or frontal to the bar. height and width of your system can be enlarged anytime thanks to the modular design. material: brass chrome-plated. wall distance: 18mm. panel thickness: max. 10mm, more with longer allen screw. panel hole: Ø4mm.

A

	ASTA	cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
1	YWS3006CM	300mm, 2pcs		
2	YWS4006CM	400mm, 2pcs		
2	CIMA	cromo chrom chrome	40pcs	
3	FERMO	cromo chrom chrome	40pcs	
4	YWS1008CM			
40	MAESTRO	cromo chrom chrome	40pcs	
4	YWS1530CM			
40	LATO	cromo chrom chrome	40pcs	
5	YWS1525CM			
40	CUPIDO	cromo chrom chrome	40pcs	
6	YWS1545CM			
40				
10	YWS1568CM		10pcs	

combinations

570-577



distanziali a parete | wandmontiert | on the wall

fisso



infoglass

MADE IN EU design by KD



IT pannelli in vetro. elegante vetro temperato con bordi lucidati e sfaccettati con un'angolatura di 45°. da utilizzare singolarmente o in coppia per sistemi a sandwich. i pannelli sono già forati e completi con anelli di protezione. materiale: vetro temperato.

DE objektschild aus glas. temperiertes glas mit 45°-facetten geschliffenen kanten in ansprechender optik. einzeln oder im sandwich-system verwendbar. bereits mit lochbohrungen und inklusive glasschutzzringen. material: temperiertes glas.

EN elegant glass sign. tempered glass with 45° faceted polished edge. use it single or double for sandwich systems. comes already with holes, glass protecting rings included. material: tempered glass.



A

vetro glas glass	external size hxb	spessore stärke bohrungen no.holes	pz/st/pc
IGA7L2M4	80x150mm, 1pc	nr 2	
IGA6L2M4	135x150mm, 1pc	nr 2	
IGA4L4M4	337x215mm, 1pc	nr 4	
IGA3L4M4	460x300mm, 1pc	nr 4	
IG100100L2M4	100x100mm, 1pc	nr 2	
IG100100L4M4*	100x100mm, 1pc	nr 4	
IG100200L2M4	100x200mm, 1pc	nr 2	
IG100200L4M4*	100x200mm, 1pc	nr 4	
IG150150L2M4	150x150mm, 1pc	nr 2	
IG150150L4M4	150x150mm, 1pc	nr 4	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

infoplate glassgreen

MADE IN EU design by KD



IT pannelli in acrilico color vetro. pannelli in acrilico che sembrano vetro ma che sono molto più leggeri. utilizzabile in molti modi per informazioni, indicatori di direzione o targhe. disponibili in molti formati e spessori con angoli politi e perfettamente rifiniti. altri formati disponibili a richiesta. particolarmente elegante e alla moda: la combinazione con le lastrine e i nostri distanziatori in acciaio inox della linea STEEL. materiale: acrilico trasparente color vetro.

DE objektschild in glasgrünem acrylicglas. leichter als glas und optisch kaum zu unterscheiden. vielseitig verwendbar, in vielen größen und stärken, mit polierten schnittkanten. ihre wunschausführung bieten wir auf anfrage gerne an. besonders elegant und im trend: die kombination mit blende und befestigungen aus unserer edelstahlhilie STEEL. material: acrylicglas glasgrün transparent.

EN glassgreen acrylic signs. looks like glass but it is much lighter. multi-purpose usable for way-finding, information or pricing. comes in common sizes with polished edges. customized sizes on demand. elegant and trendy: the combination with faceplate and spacers of our stainless steel product line STEEL. material: glassgreen transparent acrylic glass.

A

vetro glas glass	external size hxb	spessore stärke thickness	nr. fori nr. bohrungen no.holes	pz/st/pc
IGLA7L2M4	80x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IGLA4L4M4	337x215mm, 1pc	4mm	nr 4	

lastra d'acciaio spazzolato | edelstahlblende | faceplate brushed steel


IGL700500STEEL* 30x500mm, 1pc

nr 2

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

infoplate square

MADE IN EU design by KD



IT pannelli in acrilico trasparente. utilizzabili in molti modi per informazioni, indicatori di direzione, targhe. acrilico estruso di alta qualità, disponibile in molti formati e spessori. una moderna tecnica laser garantisce una lavorazione esatta e angoli politi e perfettamente rifiniti. altri formati disponibili a richiesta. materiale: acrilico trasparente.

DE objektschild in transparentem acrylglas. vielseitig verwendbar für beschilderung, information oder preisauszeichnung. hochwertiges acrylglas in einer grossen auswahl an größen und stärken. moderne lasertechnik garantiert exakte bearbeitung und polierte schnittkanten. ihre wunschausführung bieten wir auf anfrage gerne an. material: acrylglas klar transparent.

EN transparent acrylic signs. multi-purpose usable for way-finding, information or pricing. high-quality acrylic glass comes in a wide range of size and thickness. state-of-the-art laser cutting ensures exact processing and polished edges. customized sizes on demand. material: clear transparent acrylic glass.

A

acrilico acryl acrylic	external size hxb	spessore stärke thickness	nr. fori nr. bohrungen no.holes	pz/st/pz
IEA7L2M2*	80x150mm, 1pc	2mm	nr 2	
IEA7L2M4*	80x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IEA6L2M4	135x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IEA6L2M8*	135x150mm, 1pc	8mm	nr 2	
IE150150L2M4*	150x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IE150150L2M8*	150x150mm, 1pc	8mm	nr 2	
IE150150L4M4	150x150mm, 1pc	4mm	nr 4	
IEA4L4M4	337x215mm, 1pc	4mm	nr 4	
IEA3L4M2*	460x300mm, 1pc	2mm	nr 4	
IEA3L4M4*	460x300mm, 1pc	4mm	nr 4	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last


distanziali a parete | wandmontiert | on the wall

fisso



infoquick

MADE IN EU design by KD



IT acrilico trasparente per un veloce cambio di informazioni. montare a parete infoquick ed inserire l'informazione. il plex piegato a tasca si apre facilmente. ideale dove si debbano cambiare informazioni frequentemente: menu e listini in ambito gastronomico, liste di eventi e manifestazioni in hotel, in centri per congressi e conferenze, in uffici o in ospedali, offerte del giorno in negozi o in agenzie di viaggio, corso delle azioni in banca, indicatori di direzione in uffici pubblici e assicurazioni. disponibile nei formati più comuni e in diversi spessori. materiale: acrilico trasparente.

DE schnellinformation in transparentem acryl.infoquick wandmontieren und information einschieben. die gebogene acryltasche lässt sich leicht öffnen und schliessen.ideal wo info häufig ausgetauscht wird: menükarten im gastronomiebetrieb, veranstaltungshinweise in hotels, konferenz- und seminarräumen, raumbelegung im büro oder krankenhaus, tagesangebote im einzelhandel oder reisebüro, aktienkurse in banken, hinweise in behörden und versicherungen. lieferbar in gängigen größen und diversen stärken. material: acrylglass transparent.

EN quick information in transparent acrylic. wallmount infoquick and insert your information. the poster pocket opens and closes easily. perfect for often replacements: menu at restaurants, event notes at the hotel, for conferences and seminars, room signs at offices or in hospitals, daily offers at shops or travel agencies, stockquotation in banks, notes in boards and insurances. available in common sizes and different thicknesses. material: transparent acrylic glass.

A

acrilico acryl acrylic	external size hxb	spessore stärke thickness	nr. fori nr. bohrungen no.holes	pz/st/pc
IQA7L2M2	57x190mm, 1pc	2mm	nr 2	
IQA6L2M3	105x190mm, 1pc	3mm	nr 2	
IQA5L2M3	149x250mm, 1pc	3mm	nr 2	
IQA4L4M4	297x288mm, 1pc	4mm	nr 4	
IQA3L4M5*	420x409mm, 1pc	5mm	nr 4	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

infoplate round

MADE IN EU design by KD



IT pannelli arrotondati in acrilico trasparente. elegante alternativa ai classici infoplate con una grande varietà di utilizzo: segnaletica, indicatori di direzione o anche come decorazione. angoli politi e perfettamente rifiniti, lavorazione esatta data da una moderna tecnica al laser. disponibile nei formati più comuni e in diversi spessori. materiale: acrilico trasparente.

DE gerundetes, transparentes objektschild. formschöne alternative mit vielseitigen gestaltungs-möglichkeiten für leitsysteme, information oder dekoration. polierte schnittkanten, exakte bearbeitung durch moderne lasertechnik. lieferbar in gängigen größen und diversen stärken. material: acrylglass transparent.

EN rounded, transparent sign. shapely alternative choice with manifold possibilities for signage, information or decoration. polished edges thanks to state-of-the-art lasercut. available in common sizes and different thicknesses. material: transparent acrylic glass.


A

acrilico acryl acrylic	external size hxb	spessore stärke thickness	nr. fori nr. bohrungen no.holes	pz/st/pc
IA7L2M4*	57x190mm, 1pc	4mm	nr 2	
IA6L2M4*	105x190mm, 1pc	4mm	nr 2	
IA4L4M4*	297x288mm, 1pc	4mm	nr 4	
IA3L4M2*	420x409mm, 1pc	2mm	nr 4	
IA3L4M4*	420x409mm, 1pc	4mm	nr 4	
I700500L4M4*	900x550mm, 1pc	4mm	nr 4	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO maxipack

MADE IN EU design by KD



mix alu

pag. | s. | p. 410-411



mix alu 1313



13x13mm

mix alu 1320



13x20mm

mix alu 1818



18x20mm

mix alu 2330



23x30mm



A titanio | titan | titan

1box

pz/st/pc

B FMAMP1320TI

C FMAMP1818TI

D FMAMP2330TI

oro | gold | gold

B FMAMP1320MGD

C FMAMP1818MGD

D FMAMP2330MGD

nero | schwarz | black

B FMAMP1320MSZ

C FMAMP1818MSZ

D FMAMP2330MSZ

argento | silber | silver

A FMXMP1313AL

B FMXMP1320AL

C FMXMP1818AR

D FMXMP2330AR

three | four | six

pag. | s. | p. 407



fissso three



fissso four



fissso six



order extra



A cromo | chrom | chrome

1box

pz/st/pc

B FFTMP1621CM

C FFFMP1621CM

D FFSMP1621CM

oro | gold | gold

A FFTMP1621GD

B FFFMP1621GD

C FFSMP1621GD

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

A FFTMP1621AR

B FFFMP1621AR

C FFSMP1621AR

1box

pz/st/pc

A rame satinato | kupfer matt | matt copper

A FFTMP1621MCO

B FFFMP1621MCO

C FFSMP1621MCO

steel look | steel look | steel look

A FFTMP1621IX

B FFFMP1621IX

C FFSMP1621IX

bronzo veneziano | bronze veneziano | venetian brass

A FFTMP1621VB

B FFFMP1621VB

C FFSMP1621VB

rapid

pag. | s. | p. 406



order extra



ORINGIX15

1box

pz/st/pc



1



4

A

cromo | chrom | chrome

1box

pz/st/pc

FRAMP1520CM

oro | gold | gold

FRAMP1520GD

1box

pz/st/pc

steel look

FRAMP1520IX

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FRAMP1520AR

rame satinato | kupfer matt | matt copper

FRAMP1520MCO

bronzo veneziano | bronze veneziano | venetian brass

FRAMP1520VB



midi


pag. | s. | p. [395]

A



15x21mm

order extra



GRANOM3L03
1box pz/st/pc
200

2 4

cromo | chrom | chrome

FMP1521CM

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FMP1521AR

maxi


pag. | s. | p. [402]

A



25x25mm

order extra



GRANOM4L06
1box pz/st/pc
200

3 4

argento | silber | silver

FMMP2525AR

1box

pz/st/pc

border


pag. | s. | p. [403]

A



25x25mm

order extra



GRANOM4L04
1box pz/st/pc
200

3 4

cromo | chrom | chrome

FBMP2525CM

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FBMP2525AR

corner


pag. | s. | p. [403]

A



25x25mm

order extra



GRANOM4L04
1box pz/st/pc
200

3 4

cromo | chrom | chrome

FCMP2525CM

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FCMP2525AR

fixxo

pag. | s. | p. [433]

A



25x25mm

order extra



1 4

fixxo steel

FIXXOMP1621IX
1box pz/st/pc



fixxo bond

100

357

argento | silber | silver

FBOMP1621SZ

1box

pz/st/pc



fixxo glassgreen

100

358

color vetro | glasgrün | glassgreen

FIXXOMP1621GG

1box

pz/st/pc

steel 13

pag. | s. | p. [434]

A



25x25mm

order extra



ORINGIX15
1box pz/st/pc

steel 13/13 13x15mm
154
acciaio | stahl | steel
FSMP1315IX
1box pz/st/pc

1 4

steel 13/20 13x20mm
acciaio | stahl | steel
FSMP1320IX
1box pz/st/pc

steel 13/30 13x30mm
acciaio | stahl | steel
FSMP1330IX
1box pz/st/pc

1 4

steel 15 & 20

pag. | s. | p. [434-435]

A



25x25mm

order extra



ORINGIX15
1box pz/st/pc

steel 15/15 15x15mm
154
acciaio | stahl | steel
FSMP1515IX
1box pz/st/pc

2 4

steel 20/20 20x20mm
acciaio | stahl | steel
FSMP2020IX
1box pz/st/pc

2 4

steel 25

pag. | s. | p. [435]

A



25x25mm

order extra



ORINGIX15
1box pz/st/pc

80
acciaio | stahl | steel
FSMP2525IX
1box pz/st/pc

mix


pag. | s. | p. [412]

A



25x25mm

order extra



154
cromo | chrom | chrome
FMXMP1313M8CM
1box pz/st/pc

mix 19/25 19x25mm
60
argento | silber | silver
FMXMP1925M12AR
1box pz/st/pc

3 4



plusmatic pag. | s. | p. [454]



order extra
2 4

30x35mm

A

cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
FPMMMP3530CM		
argento silber silver		
FPMMMP3530AR		

perla pag. | s. | p. [459]



order extra
GRANOM4L04
1box pz/st/pc
200

15mm

A

cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
FPEMP10CM		


klipser pag. | s. | p. [442]



15 x ø15mm 1box pz/st/pc
FKLMP1515
20 x ø20mm 1box pz/st/pc
FKLMP2020
30 x ø20mm 1box pz/st/pc
FKLMP2030

A

ring kombo pag. | s. | p. [392]



acciaio | stahl | steel
FRINGMP15KB 1box pz/st/pc
15mm

accessories

A



vite schraube screw	1box	pz/st/pc
SKKRL35 200		
SKKR4L35 200		
SKKR4L45 200		
tassello dübel anchor 100	1box	pz/st/pc
TASS6L30NY 100		



IT anellini proteggi-vetro, da utilizzare con INFOGLASS, confezionati in buste, con diametro interno Ø8mm o Ø4mm.

DE glasschutzringe, für die verwendung mit INFOGLASS. im nylonbeutel mit innendurchmesser Ø8mm oder Ø4mm.

EN glass protection ring, to be used with INFOGLASS products. in nylon bags with inner diameter Ø8mm or Ø4mm.

1box pz/st/pc



10
500
500

5 ARIP15/8 ø8mm 1box pz/st/pc
6 ARIP15/4 ø4mm 1box pz/st/pc



IT chiavi con impugnatura blu ACHI15 per brugole da 1,5mm e con impugnatura gialla ACHI20 per brugole da 2mm.

DE inbusschlüssel mit blauem griff ACHI15 für imbuschrauben 1,5mm, mit gelbem griff ACHI20 für imbuschrauben 2mm.

EN allen keys with blue handle ACHI15 for 1,5mm allen screws, with yellow handle ACHI20 for 2mm allen screws.

pz/st/pc

7 ACHI15 1,5mm
8 ACHI20 2mm



10

IT biadesivo a peduncoli plastici removibili, forte tenuta.

DE selbstklebendes in sich schließendes pilzkopfband, vielfach wieder lösbar, stark haftend.

EN self-locking reclosable adhesive tape with mushroom heads, strong durable hold.

1box pz/st/pc



9

AVE2525 25x25mm 4 set 1box 1m
AVE252000 2mx25mm 1 roll 1m



IT biadesivo in rotoli. larghezza: 15mm. rotolo: 9m.

DE doppelklebeband auf rolle. breite: 15mm. rolle: 9m.

EN double adhesive tape. width: 15mm. length: 9m.

ATP1509 9m 1 roll 1m



12-17

IT cavo d'acciaio Ø1,7mm o d'acciaio inox Ø1,2mm, sempre rivestito di pvc. rotoli da 5m, 25m e 500m. per sistemi in tensione con gli articoli delle linee fisso e fly.

DE stahlseil Ø1,7mm oder edelstahlseil Ø1,2mm, jeweils pvc beschichtet. konfektionen zu 5m, 25m und 500m. für seilspannsysteme mit fisso- oder fly-produkten.

EN steel cable Ø1,7mm or stainless steel cable Ø1,2mm, both pvc coated. in coils of 5m, 25m and 500m. for suspension systems with fisso- or fly-products.

inox stahl steel	1m
AFIL05*	Ø1,7mm, 5m
AFIL25*	Ø1,7mm, 25m
ABOB500*	Ø1,7mm, 500m

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



inox edelstahl stainless steel	1m
AFILIX05*	Ø1,2mm, 5m
AFILIX25*	Ø1,2mm, 25m
AFILIX500*	Ø1,2mm, 500m

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

fisso STEEL

fisso acciaio

IT la linea completa in acciaio inox inossidabile di alta qualità (AISI304 e 303): distanziali per fissaggi a parete, a soffitto o per applicazioni speciali, per l'interno e per l'esterno, con diversi sistemi di fissaggio e di chiusura.

fisso stahl


DE alles aus hochqualitativem rostfreiem stahl (AISI 304 und 303): befestigungen für wandmontage, deckenabhängung oder spezialanwendung, für innen und aussen, mit diversen verschlussystemen.

fisso steel

EN everything made of highquality stainless steel (AISI 304 and 303): fasteners for wallmounting, suspension systems or other special application, for in- and outdoor, with different closing techniques.



							
ring steel 504	nano 504	micro steel 504	steel safe 505	fixxo bond 505	fixxo steel 505	steel 13 steel 15 506	steel 20 507


							
steel 25 507	steel 50 507	fisso shot 508	steel univers 509	steel plus 509	steel unite 510	steel pinch 510	steel uniplus 511



506 506 507 507 508 509 510 510 511

ring steel

MADE IN EU design by KD



Steel 15kg 40 5

combinations
514 496-497



IT rosetta in acciaio massiccio. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

DE rosette aus massivem edelstahl. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit rosette aus massivem edelstahl. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

EN rosette in solid stainless steel. mounting directly to the wall, for all materials, unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and solid stainless steel ring. material: stainless steel AISI304, torx screw stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

**A**

acciaio | stahl | steel

FRG11IX

Ø11mm, 40pcs

1 box

pz/st/pc



FRG15IX

Ø15mm 40pcs



nano

MADE IN EU design by KD



Steel 15kg 40 5

combinations
514 496-497



IT coprivate decorativo avvitabile, per piccoli fori. coprivate filettato con rondella per il fissaggio tramite vite di congiunzione senza alcuna distanza. forellini di Ø5mm sono sufficienti. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale. materiale: acciaio inox AISI304, rondella nylon, vite di congiunzione.

DE aufschraubbare dekokappe für frontale montage, kleine bohrung. dekokappe mit gewinde und beilagscheibe zur befestigung mit stockschrauben ohne wandabstand. paneel-bohrung: Ø5mm. material: edelstahl AISI 304, nylon-beilagscheibe, stockschraube.

EN screw-on decor head for frontal mounting, small holes. nano decor head with thread and washer for mounting with hanger screw directly to the wall. panel hole: Ø5mm. material: stainless steel AISI 304, with nylon washer and hanger screw.

**A**

acciaio | stahl | steel

FNANO15IX

40pcs



1 box

pz/st/pc



micro steel

MADE IN EU design by KD



Steel 15kg 40 5

combinations
492 561 468 496-497



IT elegante coprivate a pressione in acciaio di qualità. il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivate a pressione e senza utensili direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: anellino in ottone, coprivate in inox AISI304.

DE hochwertige click-on dekokappe in edelstahl. schilder oder paneele mit dem microhalter direkt an der wand befestigen. die dekokappe aus edelstahl ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte. material: messing, AISI304 edelstahl.

EN high grade stainless steel click on deco head. mount panels or signs with micro fastener directly on the wall. then simply click the deco head on the fastener, no tools needed, for quick mounting. mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: fastener brass, head AISI304 steel.

**A**

acciaio | stahl | steel

FMI1500IX

Ø15mm, 40pcs

1 box

pz/st/pc

FMI3000IX*



Ø30mm 40pcs

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last



steel safe

MADE IN EU design by KD




combinations



fixxo bond

MADE IN EU design by KD





combinations



fixxo steel

MADE IN EU design by KD



combinations



IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza, veloce da montare. inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc, montare i distanziatori alla parete. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziatori. inserire la molla. fissaggio: sistema zigrinato, con chiusura laterale di sicurezza. materiale: acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato.

DE variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt, schnell.köpfe durch paneel und pvc-scheibe stecken, hülsen wandmontieren. köpfe einfach aufklicken. metallklemme einschieben. befestigung: raster-klemmsystem, manipulationssicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt.

EN variable grid-clampsystem, tamper-proof, quickly mounted. put the head through panel and washer, wallmount the spacers. plug the heads into the spacers and insert the spring. mounting: variable grid-clampsystem, tamper-proof. material: stainless steel or brass, silver- or chrome-plated.

**A**

acciaio | stahl | steel

FSF1520IX

40pcs

1box

pz/st/pc



IT sistema variabile zigrinato con l'effetto inox. tutti i vantaggi del sistema fixxo. l'inserto in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale e può essere personalizzato con stampa, incisione o adesivo. materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato.

DE variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt. alle vorteile des fixxo-systems. durch das edelstahl-inlay im kopf effektvolle optik. inlay kann personalisiert werden (druck, gravur). wetterfest. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: mattschwarzes nylon, gebürsteter edelstahl.

EN variable grid-clampsystem with steel-look. all advantages of the fixxo-system. special steel look thanks to the brushed stainless steel inlay, that is customizable (print, engraving). weather-proof. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: black matt nylon, brushed stainless steel.

**A**

acciaio | stahl | steel

FBO1621SZ

40pcs

1box

pz/st/pc



IT sistema variabile zigrinato con testina inox, tutti i vantaggi del sistema fixxo. testina in acciaio inox, distanziale in nylon. economico e veloce. fissaggio: sistema zigrinato, per lastre di differenti spessori, materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox.

DE variables raster-klemmsystem mit edelstahl-kopf. alle vorteile des fixxo-systems. kopf aus edelstahl, hüse aus kunststoff. befestigung:raster-klemmsystem, für unterschiedliche plattenstärken, material: mattschwarzes nylon, edelstahl.

EN variable grid-clampsystem with steel head. all advantages of the fixxo-system. head made of stainless steel, spacer made of nylon. mounting: grid-clampsystem, for different thicknesses. material: black matt nylon, brushed stainless steel.

**A**

acciaio | stahl | steel

FIXXO1621IX

40pcs

1box


pz/st/pc



508 509 509 510 510 511

steel 13

MADE IN EU design by KD



Steel 15kg 40 9



IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with facet cut.

combinations




A

acciaio | stahl | steel

	1box	pz/st/pc
A: FS1315IX	40pcs	
B: FS1320IX	40pcs	
C: FS1330IX	20pcs	

steel 15

MADE IN EU design by KD



Steel 15kg 40 9

IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati piccoli. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung, für kleinere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for small sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut



combinations





A

acciaio | stahl | steel

	1box	pz/st/pc
FS1515IX	40pcs	

steel 20

MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati medie. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung, für mittlere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for middle sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut

combinations

**A**

acciaio | stahl | steel

FS2020IX



40pcs

1box

pz/st/pc

steel 25

MADE IN EU design by KD



IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati grandi. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für grosse formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for big sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.



combinations

**A**

acciaio | stahl | steel

FS2525IX



20pcs

1box

pz/st/pc

steel 50

MADE IN EU design by KD



IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per lastre spesse e pesanti. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE stecksystem mit arretierung, edelstahl mit facettenoptik, für dicke, schwere paneele, manipulationsgeschützt. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN plug-interlocksystem, faceted stainless steel for thick and heavy panels, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.

**A**

acciaio | stahl | steel

FS5050IX

1pc

pz/st/pc



combinations





fisso shot

MADE IN EU design by KD



combinations



IT montaggio più veloce della luce! l'elegante distanziatore in acciaio inossidabile a pressione è adatto ad un fissaggio estremamente rapido del pannello. far passare la testa del distanziatore attraverso il foro del pannello e premere fino a che non si sente il click. fisso shot è l'ideale per l'applicazione di pannelli lisci. il sistema innovativo garantisce una sostituzione immediata del pannello, senza l'utilizzo di strumenti: il distanziatore si apre facilmente, sempre con una leggera pressione. fisso shot è ideale per utilizzare pannelli di grandi o piccole dimensioni che necessitano di essere cambiati spesso.

DE montage schnell wie ein schuss! eleganter distanzhalter mit pushsystem für extrem schnelles einspannen von paneelen. distanzhalter aus edelstahl wandmontieren, kopfstück durch das paneel schieben und per knopfdruck einklicken. mit fisso shot spannen sie stufenlos platten verschiedener stärken ein. das innovative system ermöglicht paneelaustausch ohne werkzeug: der clevere distanzhalter öffnet sich einfach wieder per knopfdruck. fisso shot ist ideal für anwendungen mit häufigem wechsel kleiner wie großer paneele.

EN mount it quick as a shot! elegant spacer with push system for extremely quick fixing of panels. wall mount the stainless steel spacer, put the head through the panel and click in place by simply pushing the head. with fisso shot you can stagelessly fix panels with different thicknesses. the innovative systems allows the exchange of panels without any tools: the clever spacers simply opens by pushing the head. fisso shot is perfect for applications that need to exchange panels of small and bigger sizes frequently.

ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.

398



fissare a parete i distanziatori
distanzhalter wandmontieren
wall mount the spacer



appoggiare il pannello
paneel aufliegen
put on the panel



inserire la testa del distanziatore
nel foro del pannello



premere semplicemente la testa
del distanziatore per fissarlo così
a parete

einfach auf den kopf drücken und
in der wandhülse fixieren

simply push the head to fix it in the
wall spacer



kopf durch das paneel in den
distanzhalter stecken

put the head thru the panel
into the spacer



A

acciaio | stahl | steel

FST2332IX


20pcs

1 box

pz/st/pc

steel univers

MADE IN EU design by KD



combinations



561

496-
497

IT morsetto in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubensystem. material: edelstahl AISI303, facetenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø1,8mm.

**A**

acciaio | stahl | steel

FUS2047IX


10pcs

1box

pz/st/pc

steel plus

MADE IN EU design by KD



Steel

3kg



10



IT tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl seilhalter, schraubensystem. universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. befestigung: seilhalter, schraubensystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. wandabstand: 35mm. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. mounting: cable support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø1,8mm.

**A**

acciaio | stahl | steel

FPS3035IX

10pcs

1box

pz/st/pc

combinations



501

496-
497




steel unite

MADE IN EU design by KD



Steel 10 5



IT connettore variabile in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303.

DE variabler paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303.

EN variable stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.



A

acciaio | stahl | steel

FUT0745IX*

10pcs

1box

pz/st/pc


* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

steel pinch

MADE IN EU design by KD




Steel 5kg 10 5



IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole più lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE variabler edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN variable stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



A

acciaio | stahl | steel

FPI0725IX*

10pcs

1box


pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

combinations




561




496-
497

steel uniplus

MADE IN EU design by KD



Steel 3kg 10 5/10



IT morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

DE variabler edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenchildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

EN variable panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.



A acciaio | stahl | steel

FUPS3052IX

10pcs

1box

pz/st/pc

fisso sintetici

IT soluzioni convenienti in materiale plastico per il fissaggio di pannelli leggeri: per tutte le applicazioni dai coprivate ai distanziali, dai policarbonato al nylon, nascosti oppure visibili.


fisso kunststoff

DE günstige lösungen aus kunststoff zur befestigung leichter materialien: für alle anwendungen von der abdeckkappe bis zum distanzhalter, von polycarbonat bis nylon, verdeckt oder sichtbar.


fisso synthetics

EN good value fasteners in synthetics for lightweight material: for all applications from caps to spacers, from polycarbonate to nylon, visible or blind mounted.



								
micro plast	tube	klipser	fixxo	ghost	panel connector	x-man	pixfix	
514	514	514	514	515	516	516	517	518


			
pixfix safe	con	digiplug	connector
519	520	521	521



516 516 517 518 519 520 521 521

micro plast

MADE IN EU design by KD



5

combinations



514



496-

497



A

nero | schwarz | black

FMISY1000SZ Ø12mm, 80pcs

1box

pz/st/pc

FMISY1500SZ Ø15mm, 80pcs

1box

pz/st/pc

bianco | weiss | white

FMISY1000WE Ø12mm, 80pcs

1box

pz/st/pc

FMISY1500WE Ø15mm, 80pcs

1box

pz/st/pc





IT conveniente coprите a pressione. montaggio diretta a parete. fissare il coprите a pressione direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: materiale plastico colorato.

DE preisgünstiges klicksystem. direkte wandmontage, micro dekokappe einfach aufklicken.befestigung: frontales schraub-klicksystem. material: kunststoff farbig.

EN budget-priced fastener with click system. direct wallmounting, simply click the micro head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, material: coloured synthetics.

tube

MADE IN EU quality control by KD



combinations



462



463



IT distanziale in acrilico. bussole per viti in acrilico di 2mm di spessore, convenienti e robuste. fissaggio: distanziale a bussola per tutti gli usi. materiale: acrilico trasparente.

DE abstandshülse, acryl. preisgünstige und robuste schraubenhülse in 2mm starkem acryl. universell verwendbar. material: transparentes acryl.

EN sleeve, acrylic. budget-priced and robust screw sleeve made of 2mm thick acrylic. mounting: screw sleeve, all-purpose. material: transparent acrylic.

A

trasparente | trasparent | transparent

FTU1010 10mm, 100pcs

1box

pz/st/pc


FTU1030* 30mm, 100pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrant reicht | while stock last

IT sistema di fissaggio a pressione, da incollare, invisibile, senza fori. fissare la bussola a parete, incollare la testina al pannello con biadesivo, silicone o colla, agganciare il pannello alla bussola. materiale: acrilico bianco/trasparente.

DE klebe-klicksystem, versteckt, ohne lochbohrung. hülse wandmontier-en. material mit silikon, doppel- oder flüssigkleber direkt auf dem kopf befestigen. panel einklicken. material: acryl weiss/transparent.

EN glue-clicksystem, invisible, no holes. wallmount the spacer. fix the panel with adhesive tape, silicone or superglue directly to the head. click in the panel. material: acrylic, white/transparent.



A

trasparente | trasparent | transparent

FKL1515 15mm, Ø15mm, 100pcs

1box


pz/st/pc

FKL2020 20mm, Ø20mm, 50pcs

FKL2030 30mm, Ø20mm, 50pcs





585



fixxo

patented

MADE IN EU design by KD



FIXXO1621WEFL



fixxo in colore bianco con la testa piatta (FIXXO1621WEFL) per montaggi invisibili di pannelli senza fori.

fixxo weiss mit flachkopf (FIXXO1621WEFL) für die unsichtbare montage ohne lochbohrung.

fixxo white with a flat head (FIXXO1621WEFL) for invisible mounting without holes.

combinations



492

561



468

541

496-
497

585

manual



A

nero satinato | schwarz matt | black matt

1box

pz/st/pc

FIXXO1621MSZ

40pcs

grigio satinato | grau matt | grey matt

40pcs

FIXXO1621GR

40pcs

color vetro | glasgrün | glassgreen

40pcs

FIXXO1621GG

40pcs

bianco | weiss | white

40pcs

FIXXO1621WE

40pcs


FIXXO1621WEFL

40pcs



ghost patented

MADE IN EU design by KD



Brass Sy x 20 manual



IT il distanziale invisibile e semplice da montare. per tutti i casi in cui non siano graditi i distanziiali visibili e quando si debba o si voglia rinunciare a forare la targa. posizionare sulla targa i distanziiali in policarbonato e fissarli nella parte posteriore; marcate sulla parete i punti da forare con i piccoli biadesivi e avvitare alla parete i distanziiali in nichel; agganciare la targa al muro esercitando una lieve pressione. materiale: policarbonato, ottone nichelato.

DE unsichtbare befestigung mit montagehilfe. immer wenn sichtbare halter unerwünscht sind und sie auf löcher verzichten müssen oder wollen. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren, auf der schildrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelklebern an der wand ganz einfach markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. material: polycarbonat, messing vernickelt.

EN invisible fastener with fit-up aid. when you want to hide the fastener and you cannot or will not have holes in your sign. post the polycarbonate fastener using the removable leafs on your sign, fasten it with screws, glue, tape or silicone, mark the boreholes on the wall using the smart adhesive stickers, wallmount the spacers and click in the sign. material: polycarbonate, brass nickel-plated.

A si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso. quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale rigorosamente.

A unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.

A every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.



A
ghost | ghost | ghost
FG4618K
20pcs

1 box pz/st/pc

IT binario di fissaggio laterale da incollare, invisibile. montare una parte a parete, l'altra incollarla con biadesivo, silicone o colla sul pannello. fissaggio con viti anche possibile. i pannelli sono così facilmente intercambiabili. materiale: acrilico trasparente.

DE einschub-schiene zum kleben, unsichtbar. ein teil wandmontieren, den anderen mit doppelkleber, silicon oder zwei-komponenten-kleber auf dem paneel befestigen. schrauben-montage auch möglich. paneel aufdrücken, fertig. jederzeit abnehmbar. material: kunststoff transparent.

EN slide-in rail, invisible. mount one part to the wall the other on the panel with double adhesive tape, silicone or superglue, fixing with screws also possible. press on the panel, ready. panels can be taken off anytime. material: transparent synthetics.



A
trasparente | transparent | transparent
FPC20100
20pcs

1 box pz/st/pc



5mm

10mm

30mm



Sy x 20 manual



A
trasparente | transparent | transparent
FPC20100
20pcs


1 box pz/st/pc

x-man

MADE IN EU design by KD




Sy x 2




fissaggio di pannelli con viti.
panelbefestigung mit schrauben.
panel mounting with screws.



fissaggio di pannelli con il distanziale
zigrinato fixxo.
panelbefestigung mit fixxo klicksystem.
panel mounting with fixxo click-in.



fissaggio invisibile di pannelli con fixxo
oppure con ghost (FIXXK16WEFL).
unsichtbare panelbefestigung mit
ghost oder fixxo (FIXXK16WEFL).
invisible panel mounting with ghost or
fixxo (FIXXK16WEFL).



fissaggio dei pannelli con anelli di
silicone.
panelbefestigung mit silikon-ring.
panel mounting with silicone oring.

IT x-man: un talento nascosto. per il fissaggio di rivestimenti, pannelli, sistemi di informazione e molto di più. il fissaggio può essere visibile o invisibile, con viti, viti truciolari o con colla, fisso o rimovibile. ideale per luoghi di ingresso con molti pannelli o per pareti mobili. x-man può essere montato centralmente o su un angolo. a seconda delle esigenze x-man può essere usato in combinazione con i nostri distanziatori e accessori. fissaggio: attacco a parete per viti, colla o a pressione. materiale: acrilico trasparente. nota bene: si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.

DE x-man: das multitalent im hintergrund. für die befestigung von verkleidungen, paneelen, informationssystemen und vielem mehr. befestigung sichtbar oder unsichtbar, mit schraube, holzschraube oder kleber, zum abnehmen oder fix montiert. ideal für eingangsbereiche mit vielen schildern oder für mobile wände. x-man kann zentriert oder auf eck montiert werden. kombinieren Sie x-man je nach bedarf mit unseren abstandhaltern und montagehilfen. befestigung: wandhalterung zum schrauben, kleben oder klicken. material: kunststoff, transparent. wichtiger hinweis: bitte testen sie die gewählte anwendung vorab auf eignung für material und gewicht.

EN x-man: allrounder in the background. for mounting of panelings, panels, information systems and much more. fastening is visible or invisible, with screw, woodscrew or glue, removable or fix. perfect for lobbies with a lot of signs or for mobile walls. you can mount x-man centered or on the corner. combine x-man according to your needs with our spacers and fit-up aids. mounting: wall holder for screwing, gluing or clicking. material: transparent synthetic. important note: please test in advance the chosen application if suitable for material and weight.

A				
chiaro klar clear	FXMAN1885*	2pcs	1box	pz/st/pc
col. vetro glasgrün glassgreen	FIXXK16GG*	40pcs		
bianco weiss white	FIXXK16WEFL*	40pcs		
chiaro klar clear	FGK4618K*	20pcs		

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

combinations




492



561

pixfix 100x100

MADE IN EU design by KD




PHASE ONE passion & profit



rimuovere il foglio di protezione del
biadesivo
doppelkleberfolie abziehen
remove adhesive tape foil




incollare pixfix al pannello
pixfix am paneel aufkleben
mount pixfix to the panel



rimuovere la parte di pixfix che va a
parete e montarla
wandhalter abnehmen und wand-
montieren

mount the wall support to the wall



inserire il pannello sul supporto a
parete montato in precedenza
paneel einfach auf wandhalter
einklicken

simply click in your panel



⚠ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.
quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale
rigorosamente.

⚠ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und
gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen
sie die bedienungsanleitung.

⚠ every application must be tested if suitable for material and weight,
esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.



A

pixfix




FPX100100SY

1pc

pz/st/pc

pixfix safe 150x200


MADE IN EU design by KD



IT con il grande pixfix safe facciamo un grosso salto in avanti: adesso potrete fissare a parete senza doverle forare e con un sistema invisibile anche targhe e pannelli di grandi dimensioni. I pannelli possono essere incollati o avvitati al sistema di fissaggio. il clou: un sistema integrato di chiusura, di sicurezza, può essere attivato, a scelta, dopo il montaggio. in questo modo la vostra targa è a prova di furto. la calamita per tale uso è da ordinare separatamente.

DE mit dem grossen pixfix safe gehen wir einen schritt weiter: grosse platten befestigen sie damit unsichtbar und ohne lochbohrung. paneele können aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. der clou: eine eingebaute sperre kann nach montage optional aktiviert werden. ihr paneel ist damit manipulationsgeschützt und diebstahlsicher montiert. bestellen sie hierzu extra den passenden magneten.

EN with the bigger pixfix safe we go one step further: big panels can be mounted invisibly and without any holes. panels can be fixed with adhesive tape, glue or screws. the chief attraction: an integrated lock can be optionally activated after mounting easily. thus your panel is tamper- and thief-proof mounted. order the matching magnet extra.



intelligente sistema a
prova di furto
clevere diebstahlsicherung
thief-proof design



ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.

458

! si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso. quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzioni del manuale rigorosamente.

! unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.

! every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.

**A**

pixfix safe

FPX150200SY

pz/st/pc


1pc

magnet

ACALPF

pz/st/pc

magnet, 1pc



con


MADE IN EU design by KD



fissare il tirante a soffitto
halter deckenmontieren
mount the support to the ceiling



inserire il cavo nel sistema matic
seil durch den matic-verschluss
einziehen
insert the cable through the self-lock
system




agganciare il fermacavo
seihalter aufklipsen
clip on the cable support



il fermacavo può essere rimosso in
qualsiasi momento

seihalter kann einfach jederzeit
wieder entfernt werden

cable support can be removed easily
anytime



IT fermacavo per montaggi a soffitto con sistema matic di chiusura in materiale plastico. fissare il tirante a soffitto, inserire il cavo, agganciare ed il gioco è fatto. Fissaggio: fermacavo con sistema matic; distanza dal soffitto: 28mm, spessore del cavo: max. ø1,2mm

DE seihalter für deckenmontage mit matic schnell verschluss aus kunststoff. halter deckenmontieren, seil montieren, aufklipsen, fertig. befestigung: seihalter maticsystem, abstand: 28mm, seilstärke max. ø1,2mm

EN synthetic cable support for ceiling with matic locksystem. mount the support to the ceiling, fix the cable, clip on the cable support. mounting: cable support, self-closing, wall distance: 28mm, cable thickness: max. ø1,2mm.



A

con
FCN2928

20pcs

1 box

pz/st/pc

combinations



561




532



535

digiplugin

MADE IN CHINA quality control by KD

ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.

208



IT leggero, facile da usare, veloce da installare: ecco digiplugin, il connettore ad 8 vie per pannelli con spessore di 4 mm. digiplugin è particolarmente consigliato con pannelli leggeri, di piccole dimensioni e quadrati, perché il connettore si monta sugli angoli, non in mezzo. digiplugin da un lato è filettato, per consentire l'utilizzo con tutta una serie di accessori. Vi offriamo digiplugin come set completo fornito in un a pratica valigetta per il trasporto o a singoli componenti.

DE schnell leicht und einfach: das ist digiplugin 8-wege verbinder für 4mm starke paneele. besonders empfiehlt sich digiplugin mit kleinformatigen, quadratischen leichtstoffplatten, da digiplugin an den ecken, nicht mittig, eingesetzt wird. jeder digiplugin hat an einer seite ein gewinde für die befestigung von zubehör. wir bieten ihnen digiplugin als komplettsatz im praktischen transportkoffer oder als einzelkomponente an.

EN quick, light and easy: this is digiplugin, the 8-way connector for 4mm panels. especially recommended is digiplugin with small sized, squared lightweight panels as the connector is used at the corners, not in the middle. every digiplugin comes with a thread on one side for mounting the accessories. we offer digiplugin as a complete set with handy transport case or as single components.

A

		pz/st/pc
1	DPLU8TR*	digiplugin full, transparent, 1pc
2	DPLU5TR*	digiplugin half, transparent, 1pc
3	DPLUREG*	digiplugin regulator, 1pc
4	DPLUAVEN50*	digiplugin suction cup, 1pc
5	DPLULMP*	digiplugin lamp, 1pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

connector


MADE IN TAIWAN quality control by KD



IT sistema modulare per vetrine ad incastro. realizzate la vostra personalissima vetrina con pannelli da 5mm ed i fissaggi angolari connector in policarbonato color vetro, a seconda della forma e delle dimensioni della vostra applicazione, ordinate i singoli pezzi che vi servono. gli esempi qui riproposti vi aiutano nella scelta del fissaggio giusto.

DE schlagfeste eckverbinder aus glasgrünem polycarbonat für cuben nach dem baukasten-system. gestalten sie ihre persönliche vitrine mit connector eckhaltern und 5mm-paneelen. die beispieldiagramme helfen Ihnen bei der richtigen auswahl der entsprechenden eckverbinder.

EN shock-resistant panel-connector made of glassgreen polycarbonate for modular cube systems. create your personal vitrine with 5mm-panels and connectors. the drawings with examples help you choosing the right parts.



194

A	FCONA	1pc
B	FCONB	1pc
C	FCONC	1pc
D	FCOND	1pc
E	Fcone	1pc
F	FCONF	1pc
G	FCONG	1pc
H	FCON330PL	shelf, transparent acrylic, 330x330x5mm

FISSO CEILING

fisso soffitto e bandiera

IT tutto ciò che occorre per montare pannelli informativi a soffitto o a bandiera: tiranti per il fissaggio con catenelle o cavi di acciaio, distanziatori a parete per pannelli espositivi o a bandiera, in ottone finemente lavorato o in acciaio inox di qualità, per l'interno e per l'esterno.

fisso decke und fahne

DE alles um infoträger abgehängt oder als fahnenschild zu befestigen: halter für die abhängung mit seil oder kette, wandhalter für ausleger- und fahnenschilder, aus veredeltem messing oder rostfreiem, hochwertigem stahl, für innen und aussen.

fisso ceiling and flagsigns

EN everything to mount signs suspended or as flagsigns: fasteners for suspension with cable or chain, wall spacers for flagsigns, made of plated brass or stainless highquality steel, for in- and outdoor.



							
fly lean perla fly lean maestro	ceiling style	plus plusmatic	con	fix	plusmini	plusdesign	loop
524-525	526	528	529	530	530	530	531

							
steel plus	steel univers	steel pinch	univers	universdesign	perla	lasso	hook
531	531	532	532	533	533	533	534

							
univers mini univers matic	union design	steel unite	uniplus	uniplus style	steel uniplus	punto	button
534	535	535	535	536	536	536	537




fly lean perla

MADE IN EU design by KD



Al max. 5kg 1



IT per la sospensione a soffitto: un supporto su cavi per il soffitto, un morsetto per cavo e 2m di cavo in acciaio con terminale in pressofusione. materiale: alluminio anodizzato color argento.

DE für die deckenabhängung: eine seilhalterung für die decke, eine seilklemme und 2m edelstahlseil mit druckgussnippel. material: silber matt eloxiertes aluminium.

EN for ceiling suspension: cable support for ceiling, cable clamp and 2m steel cable with ball. material: silver matt anodized aluminium



set



advantages



soluzione completa
komplettlösung
complete solution



acquisto economico
günstige anschaffung
economic bargain



alluminio a lunga durata
langlebiges alu
long lasting aluminium



semplificato montaggio
einfache montage
simply mounted



A

fly lean perla

alluminio | aluminium | aluminium

YLP10AL*


1set

set

* disponibile a partire da maggio 2016 | verfügbar ab mai 2016| available in may 2016

fly lean maestro

MADE IN EU design by KD



IT per la sospensione a soffitto: un supporto su cavi per il soffitto, un supporto per pannello e 2m di cavo in acciaio con terminale in pressofusione. materiale: alluminio anodizzato color argento.

DE für die deckenabhängung: eine seihalterung für die decke, ein paneelhalter und 2m edelstahlseil mit druckgussnippel. material: silber matt eloxiertes aluminium.

EN for ceiling suspension: one cable support for ceiling, one panel support and 2m steel cable with ball. material: silver matt anodized aluminium



set



advantages



kit completo per il montaggio
komplettes montagekit
complete mounting kit



alluminio color argento
silbermatte aluminium
silver matt aluminium



montaggio semplice e veloce
einfach und schnell montiert
simply and quickly mounted



supporto per pannello flessibile
flexible paneelhalter
flexible panel support


A **fly lean maestro** alluminio | aluminium | aluminium
YLM1131AL*

* disponibile a partire da maggio 2016 | verfügbar ab mai 2016| available in may 2016



ceiling style

MADE IN EU design by KD



IT style, sistema di informazioni modulare a soffitto. regolare le astine di Ø6mm secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei 2 diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variarne la lunghezza a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. le astine dispongono di un filetto M4 e di brugole. finire il montaggio con i tiranti a soffitte e le chiusure finali. i pannelli si montano frontalmente o di lato, grazie alla scelta dei distanziali. lunghezza e larghezza del sistema sono variabili grazie alla modularità degli elementi. ideale per pannelli singoli come anche a sandwich, mono e bifacciali. fissaggio: sistema a brugola, per montaggi frontali e laterali. materiale: ottone cromato lucido. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole più lunghe. foro del pannello: Ø4mm.

DE style, modulares infosystem für die decke. die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der zwei längen (300mm und 400mm) sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. stangen miteinander verschrauben und mit endkappen und deckenhalter montieren. frontale oder seitliche montage je nach halter. länge und breite erweiterbar durch modulare bauweise. für einzelpaneele wie sandwichsysteme auch beidseitig. befestigung: schraubensystem, frontale und seitliche montage. material: messing verchromt. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.





EN style, modular information system, ceilingmounted. according to your needed length, screw the Ø6mm bars together. by combining the two lengths (300mm and 400mm) starting from 600mm all heights in 100mm-steps are possible. screw the bars together and mount them with endcaps and ceiling support. lateral or frontal mounting of the panels. enlarge height and width of the modular system anytime. suitable for single panels as well as sandwich systems, also both-way. mounting: screw system, frontal and lateral mounting. material: brass chrome-plated. panel thickness: max. 10mm, more with longer allen screw. panel hole: Ø4mm.



1	ASTA	cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
	YWS3006CM	300mm, 2pcs		
2	CIMA	cromo chrom chrome		
	YWS4006CM	400mm, 2pcs		
2	LATO	cromo chrom chrome	40pcs	
	YWS1008CM			
3	FORTE	cromo chrom chrome		
	YCS1529CM	10pcs		
10	AMO	cromo chrom chrome		
	YCS1535CM	10pcs		
10	CUPIDO	cromo chrom chrome		
	YWS1568CM	10pcs		
5	PROFI	cromo chrom chrome		
	YCS1527CM	40pcs		
40	MAESTRO	cromo chrom chrome		
	YWS1525CM	40pcs		
8				
40				



combinations
575

wall
452-501steel
502-511synthetics
512-521ceiling-
flagsigns
522-537special
538-547


soffitto e bandiera | decke und fahne | ceiling and flagsigns

fisso



plus

MADE IN EU design by KD




IT tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.


combinations



	cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
	FP3040CM	20pcs	
	argento silber silver		
	FP3040AR	20pcs	

plusmatic

MADE IN EU design by KD





IT tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi, sistema autobloccante. mat: ottone color cromo lucido e argento satinato. distanza dal soffitto: 35mm. spessore cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, maticsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, maticsystem. wandabstand: 35mm, stahlseil max. Ø1,8mm.

EN cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø1,8mm.


combinations



	cromo chrom chrome	1 box	pz/st/pc
	FPM3530CM	20pcs	
	argento silber silver		
	FPM3530AR	20pcs	

con


MADE IN EU design by KD



max 5kg



fissare il tirante a soffitto
halter deckenmontieren
mount the support to the ceiling



inserire il cavo nel sistema matic
seil durch den matic-verschluss
einziehen

insert the cable through the self-lock
system



agganciare il fermacavo
seihalter aufklipsen
clip on the cable support



il fermacavo può essere rimosso in
qualsiasi momento
seihalter kann einfach jederzeit
wieder entfernt werden

cable support can be removed easily
anytime



IT fermacavo per montaggi a soffitto con sistema matic di chiusura in materiale plastico. fissare il tirante a soffitto, inserire il cavo, agganciare ed il gioco è fatto. Fissaggio: fermacavo con sistema matic; distanza dal soffitto: 28mm, spessore del cavo: max. Ø1,2mm


DE seihalter für deckenmontage mit matic schnell verschluss aus kunststoff. halter deckenmontieren, seil montieren, aufklipsen, fertig. festigung: seihalter maticsystem, abstand: 28mm, seilstärke max. Ø1,2mm

EN synthetic cable support for ceiling with matic locksystem. mount the support to the ceiling, fix the cable, clip on the cable support. mounting: cable support, self-closing, wall distance: 28mm, cable thickness: max. Ø1,2mm.

combinations



561



532



535



con

FCN2928

20pcs

1box


pz/st/pc

fisso



fix

MADE IN EU design by KD



combinations




oro | gold | gold

YF3045CM

10pcs

1box

pz/st/pc



argento | silber | silver

YF3045AR



10pcs

1box

pz/st/pc

plusmini

MADE IN EU design by KD



argento | silber | silver

YPM2070AR

10pcs




1box

pz/st/pc



plusdesign

MADE IN EU design by KD



argento | silber | silver

YPD1333AR


20pcs

1box

pz/st/pc



combinations



argento | silber | silver

YPD1333AR


20pcs

1box

pz/st/pc

loop

MADE IN EU design by KD



IT tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil einschieben und mit madenschraube sichern. material: messing oberflächenveredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable and fasten with allen screw. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



steel plus

MADE IN EU design by KD



IT tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. material: edelstahl AISI303, facetenschliff. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. material: stainless steel AISI303, facet finish. cable thickness: max. Ø1,8mm.



acciaio | stahl | steel

FPS3035IX


10pcs

1box

pz/st/pc

steel univers

MADE IN EU design by KD



IT morsetto in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facetenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



acciaio | stahl | steel

FUS2047IX

10pcs

1box

pz/st/pc




steel pinch

MADE IN EU design by KD




Steel 5kg 10 5



IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole più lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE variabler edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN variable stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



A

acciaio | stahl | steel

FPI0725IX*

10pcs

1box

pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

univers


MADE IN EU design by KD



Brass 5kg 20 5

combinations

561



IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



A

cromo | chrom | chrome

FU1549CM

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FU1549AR

20pcs


pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

wall
452-501steel
502-511synthetics
512-521ceiling-
flagsigns
522-537special
538-547

univers design

MADE IN EU design by KD



combinations



IT morsetto variabile per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, variabel. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable, variable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. material: silver- or chrome-plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



A



argento | silber | silver

FUD1329AR


20pcs

1box

pz/st/pc

perla

MADE IN EU design by KD



combinations



IT fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit madenschraube sichern. material: messing verchromt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN loop clamp for cable. slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with allen screw. material: chrome-plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



A



cromo | chrom | chrome

FPE10CM


40pcs

1box

pz/st/pc

lasso

MADE IN EU design by KD



combinations



IT fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit zwei madenschrauben sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN loop clamp for cable. slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with two allen screws. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



A




argento | silber | silver

FLA1025AR

40pcs


1box

pz/st/pc



hook

MADE IN EU design by KD




combinations




univers mini

MADE IN EU design by KD





combinations



univers matic

MADE IN EU design by KD



combinations



IT gancio per pannelli con sistema autobloccante. gancio multiuso per cavo di acciaio o di nylon. nella parte superiore si infila il cavo di acciaio, mentre nella parte inferiore si possono agganciare i pannelli. il fissaggio del cavo è semplice e veloce grazie al sistema autobloccante: inserire il cavo nel gancio, il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE anker für paneel und seil, matic-system. vielseitiger anker für stahlseil oder nylonschnur. oben: zum einhängen an spannseilen und anderen vertikalen führungen. unten: zur befestigung für panele. seilbefestigung unkompliziert, schnell und sicher mit matic-system: seil in den anker schieben, die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: chrom veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN anchor support for panel and cable, self-locking. versatile anchor support for cable or nylon thread. on top: hanging to tether or other vertical guiding. downwards: attaching panels. thanks to the self-locking system cable mounting is easy, quick and safe: insert the cable into the anchor, the self-locking mechanism holds the cable by pull. material: brass chrome-plated. cable thickness: max. Ø1,2mm.



A

cromo | chrom | chrome
FHM1040CM

20pcs

1box

pz/st/pc



IT connettore bifacciale per pannelli con sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio avviene tramite una brugola. fissaggio: connettore bifacciale, a due lati, per pannelli su cavi di acciaio, con sistema a brugola. materiale: ottone cromato, spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. befestigung mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seil: max. Ø1,2mm.

EN panel connector for cable, double-sided, variable, screw-system. connect and suspend double panels. fastening with allen screws. material: brass plated. cable: max. Ø1,2mm.



A

argento | silber | silver
FUB1518AR

20pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

IT connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante. per la connessione laterale di 2 pannelli su cavi di acciaio tramite brugola. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, maticsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. paneelbefestigung mit madenschrauben, seil mit maticsystem. material: messing veredelt. seil: max. Ø1,2mm.

EN panel connector for cable, doubleside, variable, matic system. connect and suspend double panels. fasten panels with allen screws, cable with self-locking system. material: plated brass. cable: max. Ø1,2mm.



A

cromo | chrom | chrome
FMB1520CM*

20pcs


1box

pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

union design

MADE IN EU design by KD



IT connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante. morsetto in ottone lavorato per la connessione verticale di due panelli. connettore flessibile per pannelli con diversi spessori. il fissaggio avviene tramite le brugole. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE variabler paneelverbinder. halter aus veredeltem messing für die verbbindung von paneelen untereinander. flexibel einstellbar für diverse plattenstärken. befestigung mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seil: max. Ø1,8mm

EN variable panel connector. plated brass support to connect panels with each other. can be adjusted to the panel thickness. fixing of panel with allen screws. material: plated brass. cable: max. Ø1,8mm.



combinations

**A**

cromo | chrom | chrome

FOD1340CM*

20pcs


1box

pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

steel unite

MADE IN EU design by KD



IT connettore variabile in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303.

DE variabler paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303.

EN variable stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.

combinations

**A**

acciaio | stahl | steel

FUT0745IX*

10pcs


1box

pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

uniplus

MADE IN EU design by KD



IT morsetto a bandiera per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura.

DE paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenchildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: veredeltes messing.

EN panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system. material: plated brass.

combinations

**A**

cromo | chrom | chrome

FUP3060CM

20pcs

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver

FUP3060AR

20pcs


205,60€

10,28€



uniplus style

MADE IN EU design by KD



Brass 5kg 20 4

combinations




steel uniplus

MADE IN EU design by KD



Steel 3kg 10 5/10

combinations



A	cromo chrom chrome FSUP1535CM	20pcs	1box	pz/st/pc
	argento silber silver FSUP1535AR	20pcs		

IT morsetto a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. anelli di protezione inclusi. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

DE edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenchildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. inklusive glasschutzzringen. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

EN panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system.



A

acciaio | stahl | steel

FUPS3052IX

10pcs

1box

pz/st/pc


punto

MADE IN EU design by KD



Brass 5kg 10

combinations



IT supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco. grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. materiale: ottone con cromatura.

DE paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden. befestigen sie mit fissa punto schilder und paneele, aber auch ablagen in jeder position und in jedem winkel. punto lässt sich wand-, decken- oder bodenmontieren mit vielfältigen anwendungsmöglichkeiten. material: veredeltes messing.

EN panel support for wall/ceiling/floor. mount with punto signs and panels but also shelves in any position and angle. punto can be mounted on wall, ceiling or floor. use punto for a lot of purposes material: plated brass.



A

cromo | chrom | chrome

FPT4020CM

10pcs

1box

pz/st/pc

argento | silber | silver


FPT4020AR

10pcs

wall
452-501steel
502-511synthetics
512-521ceiling-
flagsigns
522-537special
538-547

button

MADE IN EU design by KD



Brass | 532 40 | 4

combinations



532



536



540



534

IT connettore variabile per pannelli a sandwich. volete tener uniti pannelli a sandwich appesi a soffitto o a bandiera? grazie a button, i vostri pannelli vengono tenuti uniti in modo elegante e sicuro. materiale: ottone con cromatura, foro del pannello: Ø>4mm.

DE variabler sandwich paneelverbinder. sandwich-systeme deckenabgehängt oder als auslegerschild sicher verbinden? button der verschluss aus veredeltem messing hält ihre paneele zusammen. material: veredeltes messing.lochbohrung: Ø>4mm.

EN variable sandwich panel connector. connecting sandwich-panels ceiling-suspended or as flagsign safely? button the plated brass fastener connects your panels. material: plated brass. panel hole: Ø>4mm.

A



cromo | chrom | chrome

FBT1304CM

40pcs

argento | silber | silver

FBT1304AR

40pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO SPEZIAL

fisso speciali


IT tutto quello che serve per applicazioni speciali: sostegni per targhette da tavolo, segnaposto e porta messaggi, come anche ripiani, connettori e sistemi di fissaggio in acciaio, in ottone lavorato o in materiale plastico.

fisso spezial

DE alles für die spezielle anwendung: halter für tisch- und preisschilder sowie ablagen, verbinder und stecksysteme, in stahl, veredeltem messing oder kunststoff

fisso special

EN everything for the very special application: holder for countersigns or price tags and shelves, connectors and module systems, made of stainless steel, plated brass or synthetics



A clear acrylic desk stand.	A silver table leg.	A silver door handle.	A silver door handle.	A set of colorful crocodile clips.	A set of antenna components.	Antenna components.	A grey textured digiplug.	
desk 540	table 540	punto 541	aven 541	croco cube 541	set antenna/ arco 542	antenna components 542	digiplug 543	544


A blue star-shaped connector.	A silver ix bond component.	An artrail track system.
connector 545	ix bond 546	artrail 547




542 542 543 544 545 546 547

desk

MADE IN EU design by KD



Brass
Wasser
Soda
10
4



IT supporto da tavolo variabile con sistema a brugola. desk, elegante e variabile, è la soluzione ideale per le vostre informazioni da tavolo e da banco. inserire il pannello nella brugola e fissarlo con la testina anteriore. grazie alla posizione del foro da praticare, si può scegliere e definire l'inclinazione del pannello: più in alto è il foro, maggiore sarà l'inclinazione del pannello. per pannelli singoli come anche per sistemi a sandwich. materiale: ottone cromato o alluminio anodizzato. foro del pannello: Ø4mm.

DE thekeninfo, variables steck-schraubsystem. desk extravagant und variabel, ihre lösung für counterpräsentation. gewindestift durch das paneel stecken, mit body und kopf verschrauben. durch positionierung der lochbohrung bestimmen sie die neigung des aufstellers: je höher die bohrung, desto mehr neigung erhält das paneel. für einzelpaneel wie sandwich-systeme gleichermaßen geeignet. material: messing veredelt oder eloxiertes aluminium. lochbohrung: Ø4mm.

EN sign support for counter, variable plug-screwsystem. desk is your choice when you look for a fancy counter sign support. put the allen screw through the panel, screw on body and head. with the position of the hole you adjust the inclination of the sign: the higher the hole the more the panel leans back. adapted for single signs as well as for sandwich-systems. material: plated brass or anodized aluminium. hole: Ø4mm



A

argento | silber | silver

FDK0975AL


1box

pz/st/pc

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

table

MADE IN EU design by KD



Brass
Wasser
Soda
20

IT informazioni da tavolo con stile. soluzione design pratica ed elegante per espositori da tavolo e da banco. appoggio stabile per segnaposto, cartellini di informazione, e cornici in vetro, legno, acrilico o metallo. il fissaggio avviene tramite la brugola nascosta sotto la base del supporto. materiale: ottone con cromatura.

DE thekeninfo mit stil. praktische und elegante designlösung für tisch- und thekenaufsteller. stabiler stand für schilder, tischkarten oder fotorahmen. befestigung erfolgt mit der auf der unterseite verdeckt liegenden madenschraube. material: messing veredelt.

EN stylish sign support for counter. convenient and elegant support for table and counter. signs, frames, or name cards stand firm with table support. suitable for all materials like glass, wood, acrylic or metal. the panels are fixed with the allen screw on the rear side. material: plated brass.



A

cromo | chrom | chrome

FT1548CM

1box

pz/st/pc

20pcs

argento | silber | silver

FT1548AR

20pcs

combinations

537



A

cromo | chrom | chrome

FT1548CM

1box

pz/st/pc

20pcs

argento | silber | silver

FT1548AR


20pcs

punto

MADE IN EU design by KD



Brass 5kg 10



combinations



537

IT supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco. grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. punto infatti si può utilizzare a parete, a soffitto o da banco, offrendo svariate possibilità di applicazione: anche come base per segnaposto da tavolo. materiale: ottone con cromatura.

DE paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden. befestigen sie mit fisco punto schilder und paneele, aber auch ablagen in jeder position und in jedem winkel. punto lässt sich wand-, decken- oder bodenmontieren mit vielfältigen anwendungsmöglichkeiten: u.a. als counterschild. material: veredeltes messing.

EN panel support for wall/ceiling/floor. mount with punto signs and panels but also shelves in any position and angle. punto can be mounted on wall, ceiling or floor. use punto for a lot of purposes: small shelves or wall racks, ceiling and wall mounted for partition or for your name plate on desk and counter. material: plated brass.

A

	cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
FPT4020CM	10pcs		
argento silber silver			
FPT4020AR	10pcs		

aven

MADE IN EU design by KD



IT ventose trasparenti ø40mm con pinza croco, filetto interno M4 o vite da M4 e dado esagonale.

DE transparente saugnäpfe ø40mm mit crocoklemme, mit M4 gewinde oder M4 gewindestift und mutter.

EN transparent suction cups ø40mm, with croco clip, M4 thread or M4 threaded pin and hex nut.



A

	1box	pz/st/pc
AVENCR	10pcs	
AVENFI	10pcs	
AVEN4010	10pcs	

croco cube

MADE IN CHINA QUALITY CONTROL BY KD

IT croco cube. acciattivanti cubetti con morsetti in 4 colori. materiale: morsetto nichelato, cubetto in materiale plastico. altezza: 120mm. cubetto: ogni lato 25mm. confezione: 16pz.

DE croco cube. peppige clips in vier farben. material: clip vernickelt, würfel kunststoff. höhe: 120mm. würfel: 25mm kantenlänge. packung: 16st.

EN croco cube. cool clips in four different colours. material: clip nickel-plated, cube synthetics. height: 120mm. cube: 25mm edge length. box: 16pcs.

A	
verde grün green	1box pz/st/pc
CRCUBVE*	16pcs
bianco weiss white	
CRCUBWE	16pcs
blu blau blue	
CRCUBBL*	16pcs

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

set antenna

MADE IN EU design by KD

IT antenna regolabile in altezza grazie ai bracci telescopici. in combinazione con la base piana per l'esposizione di prezzi o informazioni, in vetrina, come segnaposto o porta-messaggi. ideali anche per la presentazione di oggetti piccoli e leggeri. materiale: ottone cromato, morsetto nichelato.

DE stufenlos verstellbare teleskopantenne mit extra starker krokodilklemme. zusammen mit antenna basis flach. für die preisauszeichnung, zur schaufenstergestaltung, als tischaufsteller oder infohalter. auch für die präsentation kleiner, leichter objekte geeignet. material: messing verchromt, clip vernickelt.

EN antenna infinitely adjustable for height with very strong alligator crimp. in combination with antenna flat base for price tags, decoration of the shop window, as table display or information support. even suitable for the presentation of small and lightweight objects. material: chrome-plated brass, crimp nickel-plated.



A	
FAC350BFL*	90-350mm, set01 pz/st/pc
FAC830BFL*	165-830mm, set01
FAC1200BFL*	235-1200mm, set01

set antenna & arco

MADE IN EU design by KD

IT antenna regolabile in altezza grazie ai bracci telescopici. in combinazione con la base piana per l'esposizione di prezzi o informazioni, in vetrina, come segnaposto o porta-messaggi. ideali anche per la presentazione di oggetti piccoli e leggeri. connettore 180° con bussola per antenna incluso, semplicemente avvitare. materiale: ottone cromato, morsetto nichelato.

DE stufenlos verstellbare teleskopantenne mit extra starker krokodilklemme. zusammen mit antenna basis flach. für die preisauszeichnung, zur schaufenstergestaltung, als tischaufsteller oder infohalter. auch für die präsentation kleiner, leichter objekte geeignet. inkl. 180° verbindelement mit gewindehülse für antennen, einfach anschrauben. material: messing verchromt, clip vernickelt.


EN antenna infinitely adjustable for height with very strong alligator crimp. in combination with antenna flat base for price tags, decoration of the shop window, as table display or information support. even suitable for the presentation of small and lightweight objects. incl. connector for 180° turn of antenna, simply screw on. material: chrome-plated brass, crimp nickel-plated.



A	
FACA830BFL*	165-830mm, set01 pz/st/pc
FACA1200BFL*	235-1200mm, set01

antenna


MADE IN EU design by KD




IT antenna con morsetto a coccodrillo. regolabili in altezza grazie ai bracci telescopici, disponibili in 4 formati, tutti dotati di un robusto morsetto a coccodrillo. in combinazione con le basi per antenne per l'esposizione di prezzi o informazioni, in vetrina, come segnaposto o porta-messaggi. ideali anche per la presentazione di oggetti piccoli e leggeri. materiali: ottone cromato, morsetto nichelato. confezione: 5pz.

DE antenna clip. stufenlos höhenverstellbare teleskop-antenne in vier größen mit extra starker krokodilklemme. zusammen mit antenna basis für die preisauszeichnung, zur schaufenstergestaltung, als tischauftsteller oder infohalter. auch für die präsentation kleiner, leichter objekte geeignet. material: messing verchromt, clip vernickelt. packung: 5st.

EN antenna clip. infinitely adjustable for height in four sizes with very strong alligator crimp. in combination with antenna base for price tags, decoration of the shop window, as table display or information support. even suitable for the presentation of small and lightweight objects. material: chrome-plated brass, crimp nickel-plated. box: 5pcs.



	1	2	3
FAB2025 20x25mm	●		
FAB2525 25x25mm	●		
FAB4020 40x20mm	●	●	●
FAB5010 50x10mm	●	●	●



1box pz/st/pc

A	FA90350*	90-350+40mm, 5pcs		
1	FA165830*	165-830+50mm, 5pcs		
2	FA2351200*	235-1200+50mm, 5pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

arco

MADE IN EU design by KD



IT arco per antenna. connettore 180° con bussola per antenna. semplicemente avvitare. materiale: acciaio inox, bussola ottone nichelato, con filettatura per il sostegno delle antenne. confezione: 5pz.

DE antennebogen. 180° verbinder mit gewindehülse für antennen. einfach anschrauben. material: edelstahl, hülse messing vernickelt, mit gewinde für antenna clip. packung: 5st.

EN antenna arc. connector for 180° turn of antenna. simply screw on. material: stainless steel, huls brass nickel-plated, with thread for antenna clip. box: 5pcs.



1box pz/st/pc

A	FARC180*	5pcs		
----------	----------	------	--	--

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

antenna base


MADE IN EU design by KD



IT basi per antenne: a semicerchio, piatta, conica o a punta. in combinazione con le antenne. materiale: ottone cromato con filettatura per il sostegno delle antenne. confezione: 5pz.

DE antenna basis: halbrund, flach, konisch oder als steckfuss. material: messing verchromt, mit gewinde für antenna clip. packung: 5st.

EN antenna base: hemisphäre, flat, conic or as a stick. material: brass chrome-plated, with thread for antenna clip. box: 5pcs.



A			1box	pz/st/pc
5	FAB2025*	20x25mm, 5pcs		
6	FAB4020*	40x20mm, 5pcs		
7	FAB5010*	50x10mm, 5pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

digiplug

MADE IN CHINA quality control by KD



Sy 1




2




3



4



5



ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.




208

IT leggero, facile da usare, veloce da installare: ecco digiplug, il connettore ad 8 vie per pannelli con spessore di 4 mm. digiplugin è particolarmente consigliato con pannelli leggeri, di piccole dimensioni e quadrati, perché il connettore si monta sugli angoli, non in mezzo. digiplugin da un lato è filettato, per consentirne l'utilizzo con tutta una serie di accessori. vi offriamo digiplugin come set completo fornito in un a pratica valigetta per il trasporto o a singoli componenti.

DE schnell leicht und einfach: das ist digiplugin 8-wege verbinder für 4mm starke paneele. besonders empfiehlt sich digiplugin mit kleinformatigen, quadratischen leichtstoffplatten, da digiplugin an den ecken, nicht mittig, eingesetzt wird. jeder digiplugin hat an einer seite ein gewinde für die befestigung von zubehör. wir bieten ihnen digiplugin als komplettsset im praktischen transportkoffer oder als einzelkomponente an.

EN quick, light and easy: this is digiplugin, the 8-way connector for 4mm panels. especially recommended is digiplugin with small sized, squared lightweight panels as the connector is used at the corners, not in the middle. every digiplugin comes with a thread on one side for mounting the accessories. we offer digiplugin as a complete set with handy transport case or as single components.

information



particolarmente indicato per pannelli leggeri flessibili e non troppo rigidi o per cartone di 5 mm di spessore, ma che si possano ridurre a 4 mm durante l'inserimento in digiplugin.

besonders geeignet für flexible leichtstoffplatten oder karton mit 5mm, die sich auf 4mm bei einschub reduzieren.

especially recommended for flexible lightweight panels or cardboards with 5mm that reduce to 4mm when inserted

A

pz/st/pc

1	DPLU8TR	digiplugin full, 1pc
2	DPLU5TR	digiplugin half, 1pc
3	DPLUREG	digiplugin regular, 1pc
4	DPLUAVEN50	digiplugin suction cup, 1pc
5	DPLULMP	digiplugin lamp, 1pc

wall
452-501steel
502-511synthetics
512-521ceiling-
flagsigns
522-537special
538-547

connector

MADE IN TAIWAN quality control by KD



Sy 1

ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.



210

IT sistema modulare per vetrine ad incastro. realizzate la vostra personalissima vetrina con pannelli da 5mm ed i fissaggi angolari connector in policarbonato color vetro. a seconda della forma e delle dimensioni della vostra applicazione, ordinate i singoli pezzi che vi servono, gli esempi qui riproposti vi aiutano nella scelta del fissaggio giusto. ideale per negozi, showroom, musei, vetrine e anche per l'arredamento di casa.

DE schlagfeste eckverbinder aus glasgrünem polycarbonat für cuben nach dem baukastensystem. gestalten sie ihre persönliche vitrine mit connector eckhaltern und 5mm-paneelen. die beispielsskizzen helfen Ihnen bei der richtigen auswahl der entsprechenden eckverbinder. eine tolle sache für shop, showroom, museum, schaufenster und homebereich.

EN shock-resistant panel-connector made of glassgreen polycarbonate for modular cube systems. create your personal vitrine with 5mm-panels and connectors. the drawings with examples help you choosing the right parts. it's a peach for shop, showroom, museum, shop window and home as well.

information



shelf 330x330x5mm

A


A	FCONA	1pc	pz/st/pc
B	FCONB	1pc	
C	FCONC	1pc	
D	FCOND	1pc	
E	Fcone	1pc	
F	FCONF	1pc	
G	FCONG	1pc	
H	FCON330PL	shelf, transparent acrylic, 330x330x5mm	1pc

speciali | spezial | special



fissio

ix bond

MADE IN EU design by KD



Zamac 1



bond®




I ixbond può connettere pannelli da 3 a 10mm con sicurezza e senza il rischio di torsioni. discreto e funzionale una volta uniti, i pannelli risulteranno a soli 6mm di distanza. la vite di chiusura è facilmente raggiungibile dal lato esterno e dal lato interno garantendo così la migliore comodità di esercizio - pratico, specialmente per strutture 3D o vicino alle pareti. ergonomici e decorativi „snodi“ per montare in convenienza. cacciaviti a parte

DE ixbond verbindet paneel von 3-10mm stufenlos sicher und verwindungsstabil. die sichtfuge bleibt dabei immer dezent mit 6mm. die schraube kann beidseitig (innen wie aussen) eingesetzt werden - praktisch, wenn sie räumliche konstruktionen umsetzen oder nahe an wänden bauen. ergonomiche und ästhetische griffmulden erleichtern die montage. gewünschte anzahl inbus-schlüssel bitte extra bestellen.

EN ixbond connects 3-10mm panels infinitely and free of torsion. the face joint remains at a discrete 6mm gap. the screw can be mounted from both sides. convenient if you create structures in 3-D or close to walls. ergonomic and decorative recessed grips make mounting easy. order the required keys separately.

information






A

		pz/st/pc
1	IX2B60AR	60° connector, 1pc
2	IX2B90AR	90° connector, 1pc
3	IX2B120AR	135° connector, 1pc
4	IX2B180AR	180° connector, 1pc
5	IX2BSWAR	sandwich connector, 1pc
6	SOKEY4	t-handle hex key, 1pc

artrail

MADE IN EU design by KD



IT l'arte della presentazione. fly rail in combinazione con point, perla e hook, è ideale non solo per gallerie e per musei, ma può diventare un ottimo strumento anche per arredatori d'interni, decoratori e per allestitori di fiere e negozi. veloce da montare, facile e comodo da cambiare e posizionare. utilizzate più HOOK per presentare oggetti uno sotto l'altro. un consiglio: grazie a fly lot è possibile creare un elegante sistema in tensione. ordine: scegliete liberamente i componenti singoli in base alle esigenze del vostro allestimento.

DE die kunst der präsentation. fly rail kombiniert mit point, perla und hook, ideal nicht nur für galerien und museen, sondern auch für inneneinrichter, dekoratoren, messe- und ladenbauer. schnell montiert, austausch wie positionierung jederzeit einfach und bequem. mit HOOK oben und unten: mehrere objekte übereinander kein problem. unser tip: mit fly lot ein elegantes spannsystem. bestellung: ganz flexibel wählen Sie je nach größe Ihrer anwendung die menge der einzelnen komponenten.

EN the art of presentation. fly rail in combination with point, perla and hook, ideal not only for galleries and museums, but also for decorators, shop fitters and booth builders. quickly mounted, exchange and positioning is quick and easy anytime. put hook on top and below: one object upon the other is no problem. our special. the straight tip: use FLY LOT and create an elegant suspended system. order: choose freely according to your application the quantity of the single components.

A

ARTRAIL	alluminio aluminium aluminium	2000mm	pz/st/pc
YRAIL20402000			
POINT	cromo chrom chrome	1box	pz/st/pc
FPO1512CM*		40pcs	
PERLA	cromo chrom chrome		
FPE10CM		40pcs	
HOOK	cromo chrom chrome		
FHM1040CM		20pcs	
AFIL	inox stahl steel	1box	1m
AFILO5*	Ø1,7mm, 5m		
AFIL25*	Ø1,7mm, 25m		
ABOB500*	Ø1,7mm, 500m		
AFIL	inox edelstahl stainless steel		
AFILIX05*	Ø1,2mm, 5m		
AFILIX25*	Ø1,2mm, 25m		
AFILIX500*	Ø1,2mm, 500m		

combinations



534



533



560